2023 EVOLUTION MAINTENANCE LINE







Una tradizione di famiglia Une tradition de famille

Dal 1975, più di 40 anni fa, tre generazioni della stessa famiglia hanno proseguito la passione di Aldo Turcatel, il fondatore, per le macchine e le corse. Una passione che è diventata un'attività nel settore della pulizia, cura e manutenzione necessarie per il settore automotive ma non solo... dai motori a tutta l'auto, dalle grandi macchine da trasporto e da lavoro, alle moto, alla nautica, fino agli autolavaggi, le officine e gli ambienti industriali.

Depuis 1975, il y a plus de 40 ans, trois générations de la même famille ont poursuivi la passion d'Aldo Turcatel, le fondateur, pour les voitures et les courses. Cette passion est devenue une activité dans le secteur du nettoyage, des soins et de l'entretien dans le secteur auto, mais ce n'est pas tout... des moteurs aux voitures dans leur ensemble, des gros engins de transport ou de chantier aux motos, en passant par le secteur nautique, les stations de lavage auto, les ateliers et les environnements industriels.



Stile e tocco italiano Style et touche italienne

Conoscere ed apprezzare la bellezza e cercare di preservarla nel modo migliore che spesso è anche quello più innovativo... attenzione ai particolari e all'effetto d'insieme per risultati eleganti oltre che impeccabili.

Connaître et apprécier la beauté et essayer de la préserver de la meilleure manière, qui est aussi souvent la plus innovante... Une grande attention aux détails et à l'effet d'ensemble pour des résultats élégants et impeccables.











Ricerca e Sviluppo Recherche et développement

L'alto standard di qualità dei nostri prodotti è dato da:

- La propensione alla ricerca di soluzioni innovative
- Lo sviluppo della ricerca nel nostro laboratorio interno
- Il rispetto di tutte le normative Europee più recenti ed avanzate

I prodotti vengono controllati e verificati a tutto ciclo, dalla progettazione alle materie prime in entrata, alla qualità della produzione finale e dei servizi accessori, al fine di garantire uno standard qualitativo sempre costante all'altezza delle Vostre aspettative.

Le haut standard de qualité de nos produits est dû à :

- La propension à la recherche de solutions innovantes ;
- Le développement de la recherche dans notre laboratoire interne ;

standard de qualité toujours constant et à la hauteur de vos attentes.

- Le respect de toutes les réglementations européennes les plus récentes et les plus avancées. Les produits sont contrôlés et vérifiés pendant tout le cycle, de la conception à la production finale en passant par les matières premières sélectionnées et les services accessoires, afin de garantir un

UTILISATION DE LA NANOTECHNOLOGIE

Lucidatura e protezione impareggiabili Lustrage et protection incomparables

ALTUR si distingue nel mercato per lo sviluppo di prodotti speciali che forniscono ai veicoli trattati brillantezza e protezione imbattibili. Questi prodotti sono basati sull'esclusiva nano-molecola Luxan-Z, con proprietà amino-funzionali.

Le autovetture trattate con questa tecnologia possono beneficiare dei seguenti vantaggi:

- elevato grado di protezione della carrozzeria contro i raggi UV
- elevato grado di gloss della vernice, la superficie risulta incredibilmente lucida ad effetto specchio
- effetto liscio e vellutato al tocco.

ALTUR se distingue sur le marché dans le développement de produits spéciaux qui donnent aux véhicules traités une brillance et une protection imbattables. Ces produits sont basés sur la nano-molécule exclusive Luxan-Z et ses propriétés amino-fonctionnelles. Les véhicules traités avec cette technologie peuvent bénéficier des avantages suivants :

- Degré élevé de protection de la carrosserie contre les rayons UV;
- Degré élevé de brillance de la peinture avec un effet miroir ;
- La surface est lisse et veloutée.



Fontaine de Nettoyage Écologique	10	Carrosserie	22	Diesel Antifreeze -40°C	
Top Cleaner Bio		A70 Fast		Blue Power	
Dégraissants Bio	11	A40 Lux		Colles Aérosol et Mastiques d'Étancheité	28
Bio Clean		A05 Star		AU 60 Adhésif Universel	
Biosolv HD Special		A02 Carbon		AR 03 Adhésif Action Rapide	
Biosolv E150		DewaxAgent		Poly Primer '	
Biosolv EC62		Luxan Touch		Poly Power Noir B1/B5	
Industrial Cleaner ECO1		Microfibre Lux		Pistolet/Buses/Film pour Poly Power	
Industrial Cleaner ECO3		Microfibre Double Pile		Mallette Poly Power	
Industrial Cleaner ECO2		Papier de Polissage 410/D		Matériel Complémentaire	29
Industrial Cleaner ECO4		Polisseuse Dual Action ALS-X21		Couvre-Volant	23
		Polisseuse Dual Action ALS-X8			
Industrial Cleaner ECO6				Protège-tapis en Papier	
Industrial Cleaner ECO8	40	Mini Polisseuse Rotative ALS-R3		Housses de Siège	
Dégraissants	13	Clay & Block Lube		Support Housses de Siège	
Brake 601N		Lega Extreme		Housses de Pneus	
EBT 910		Chiffon Clay Medium		Eau Déminéralisée	
Spray Matic KFM		Gant Clay Medium		Robinet pour Jerrycan	
Lavafreni spray		PlateauALS		Flacon Altur + Spray	
Brake Fluid DOT4		Plateau Soft M14		Trigger 2-Way	
Emulsol C/237 L		Tampon Laine Mérinos		Spray Matic FKM/Polyamide	
Emulsol Pl2814		Tampon Heavy Cutting		Super Pro 1.5 Azur	
DeosolA40C		Tampon Medium Cutting		Matériel Complémentaire & Nettoyage du Sol	30
Vasca Sol X4		Tampon Polishing		Pulvérisateur IK 9 Multi	
Vascamotor		Tampon Ultra Glaze		Pulvérisateur IK 12 Multi Pro	
Industrial Cleaner A18		Kit Mini-Tampon pour ALS-R3		Dry Sol Sepiolite	
Industrial Cleaner ECO8		Bloc Medium 30 mm		Antimoussant	
Ultra S-005		Tampon d'Interface 32 mm		Floor Clean	
Sgrassante Universale		Disques Abrasifs 35 mm		XP/39 03P	
Sgrassatutto XP1		Disques Abrasifs 75 mm		Power Extra	
Multix		Film pour Masquage		Viper	
Viper		Zi-09 Zinc Aluminium Aérosol		Emulsol Pl2814	
Krypto		AR 03 Adhésif Action Rapide		Assainissement	31
Lavamotore		AU 60 Adhésif Universel		Spectragenic	31
XP/39		Entretien	25	Deosan	
XP/39 03P		MX-5 Special	23	Germ Stop Combi	
Industrial Cleaner ECO6		XP/90 Antigrippante		Germ Stop Ambient	
Industrial Cleaner A14		XP/90 Grasso Universale		·	
Industrial Cleaner A15		SIL02 Lubrificante Siliconico		Hygienvap	
				Germi Stop	20
Motomek		RP100 Ravvivante Motori		Hygiène des Mains	32
RP100 Ravvivante Motori	40	Disossidante Secco		Miracle Fresh	
Décapants et Entretien Motos	16	Start Quick		Extra Pro Care	
Inoxall		Brake Fluid Dot 4		Miracle Plus	
Inoxall Radiatori		Fluides Spéciaux - Circuits de Refroidissement	26	Pasta Semifluida Milledosi	
Cementil		Gel XP-40°C		Gel Lavamani Miracle Agrumi	
Fosfograssante XP2		Gel XP-72°C		Crema Lavamani Miracle	
Fosfograssante XP3		Ecogreen -40°C		Sapone Lavamani Miracle	
Oxybrill		Antifreeze XS2000		Germi Stop	
Red Super Bike		Antifreeze XS2000 -40°C		Distributeur Savon/Gel	
Motomek		Antifreeze XS3000 G12+		Matériel de Consommation	33
Motos et Pneus	17	Antifreeze XS5000 G13		Roll Azzura 3 Veli	
Multix		Antifreeze Heavy Duty		Roll Pura Cellulosa 2 Veli	
Luxan Touch		Ecofreeze P		Roll Export 2 Veli	
Microfibra Lux		Ecofreeze PF		Roll Milleusi	
Race Extreme HD Grease		Liquides Essuie-glace et Additifs	27	Roll Avana 2 Veli	
RP 100 Ravvivante Polimerico		Quick Estivo		Distributeur de Papier	
Lega Extreme		Liquide Lave-Glace -25°C		Roll Dévidage Interne 2 Veli	
Wheel Wash Extra		Quick -40°C		Distributeur Dévidage Interne	
Black & Wet		Blue Quick -70°C		Magic Sturello	
Housses de Pneus		X-Ice		Lavatute	
Lega Extreme - Décontaminant Total	18	Benz Power		Sacs Poubelle	
Kit Rénovation Phares Professionnel	20	Diesel Power		34001 040010	

Pictogrammes



pH du produit concentré non dilué



Entretien



Pour le dégraissage



Pour le nettoyage des freins



Pour fontaine de nettoyage avec bac



Pour nettoyeurs à ultrason



Pour le lavage à la main avec gant/éponge



À appliquer avec un pulvérisateur



À appliquer avec un spray



Pour nettoyeurs haute pression



Frotter à la main avec un chiffon



Pour autolaveuse



Nettoyer avec un seau et un balai



Pour lave-linge



Laver à la main/tremper



Laver à la température indiquée



Temperature maximale pour l'usage à chaud



Pour fontaine de nettoyage chauffante



Pour fontaine de nettoyage avec pinceau



Pour trempage



Pour lave-roues



Action antigel



Élimination des insectes



Pour cuves de stockage produits petroliers



Pour le trempage dans un seau



À usage industriel



À usage domestique



Pour véhicules automobiles



Pour poids lourds



Pour chariots élévateurs



Pour trains



Pour bateaux



Pour motos



Pour vélos





Apte au contact alimentaire

Références Graphiques Parfums



Menthol



Citron



Menthe



Vanille



Lavande





Drakkar Noir



Brise Marine



Fruits Rouges





Fontaine de nettoyage bio FABRIQUÉE
EN ITALIE, une alternative sûre et
efficace aux traditionnelles fontaines
avec bac, qui utilisent au contraire des
solvants dangereux pour
l'environnement et pour les utilisateurs.

Pourquoi choisir la nouvelle fontaine de nettoyage bio Top Cleaner Bio avec Bio Clean?

Efficacité

Elle offre un rendement du lavage jusqu'à 4 fois supérieur aux solvants traditionnels grâce aux microorganismes qui gardent la fontaine propre.

Résultats

Une qualité de lavage élevée et constante même avec des quantités croissantes de saleté, contrairement aux solvants traditionnels qui deviennent rapidement saturés d'huiles.

Économie

10

Le liquide n'a pas besoin d'être éliminé ou substitué, il suffit seulement de le remplir à partiellement de temps en temps.

<u>Sécurité</u>

Aucun risque pour l'opérateur, aucune émission dans l'atmosphère ; elle nettoie toute surface sans endommager les revêtements superficiels, la plastique et le caoutchouc. Bio Clean est totalement biodégradable, non combustible, sans solvants.

<u>Simplicité</u>

In n'y a pas besoin de système d'aspiration, ni d'analyses de l'environnement de travail ou des émissions dans l'atmosphère ; la production de déchets est drastiquement réduite

Longue durée

Réalisée totalement en acier INOX anticorrosion, fabriquée en Italie.

Confort

Toujours prête à l'usage, puisque le système d'alimentation des microorganismes garde le liquide à une température de fonctionnement de 40-45°C.

CHOISISSEZ L'INNOVATION, LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT

CHOISISSEZ TOP CLEANER BIO







<u>Secteurs d'application du produit :</u> atelier de mécanique, voitures et similaires, industrie mécanique, manufacturière, de l'automation, chimique et pharmaceutique, département entretien, aéronautique.

Services: pinceau distributeur, robinet articulé, indicateur extérieur du niveau de produit, pompe immergée électrique, réservoir avec réchauffage, système d'oxygénation, système « Trop Plein », filtre avec récipient verre 70 um, bac pour le trempage des pièces, pédale de commande, vanne à trois voies pour robinet/pinceau.

Fiche technique : Profondeur :

Largeur: 900 mm

Hauteur: 1235 mm

Plan de travail: 900 x 600 x 170 mm

Capacité max. de la cuve: 65 L

Température de travail: 40 - 45°C

Capacité de charge plan: 30 kg

Poids à vide: 40 kg

Alimentation électrique: 230 V

600 mm

Puissance pompe : 45 W Puissance oxygénateur : 5 W Puissance résistance : 1,2 kW

DOMAINE	ASPECT	OBLIGATIONS LÉGALES	BIO-CLEAN
Environnement	Émissions dans l'atmosphère	- Canalisation des émissions - Déclaration cheminée - Autorisation pour l'émission dans l'atmosphère	Aucune
	Déchets	- Registre chargement/déchargement - Élimination déchets dangereux	Aucune
	Pollution du sol	- Confinement des fuites accidentelles	Aucune
Sécurité	Usage de substances dangereuses	 Évaluation du risque chimique Utilisation des EPI (gants, lunettes, masque,) Mesures micropolluantesdans l'environnement de travail 	Aucune
	Usage de substances inflammables	- Mesures prévention incendie	Aucune









BIOCLEAN

Liquide bio sans VOC au pH neutre pour fontaine de nettoyage Top Cleaner Bio

- Liquide dégraissant pour fontaine de nettoyage bio au pH neutre ;
- Facile à utiliser, respectueux de l'environnement et économique ;
- Il dissout et élimine les huiles de traitement, les liquides de coupe, les produits de protection contre la corrosion, les graisses légères et similaires, la saleté causée par les moteurs;
- . Durée de vie du lavage jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux détergents traditionnels -
- Performance de nettoyage constante dans le temps;
- VOC FREE, sans NTA, PBT ni vPvB, compatible avec les normes ONORM B5105

Avantages : aucun risque pour les êtres humains et l'environnement, grande efficacité et commodité ; production de déchets drastiquement réduite.

Mode d'emploi : verser le liquide Bio Clean tel quel dans la fontaine de nettoyage, tout en gardant une température de travail entre 40-43°C et l'oxygénateur allumé.

JOINTS SPÉCIAUX HD

SPÉCIAL POUR

LA DISTRIBUTION









FAITES PASSER L'EFFICACE DE BIOCLEAN AU NIVEAU SUPÉRIEUR

BIOSOLV HD SPECIAL

Liquide de pré-traitement rapide et polyvalent

IL DÉBLOQUE - ENLÈVE - DISSOUT - LUBRIFIE - RÉNOVE - PROTÈGE LONGTEMPS

- Produit polyvalent à base de bio-solvants innovatifs, qui est en même temps parfait pour l'usage industriel et professionnel;
- Caractérisé par un fort pouvoir mouillant et détergent à baisse volatilité, il facilite les opérations de nettoyage;
- Sûr pour l'usager, il n'est pas toxique, ni cancérogène, ni corrosif : il suffit d'utiliser des gants et des lunettes pour protéger les yeux et la peau d'éventuelles irritations ;
- Il n'est pas inflammable et il est prêt pour l'usage ;
- Produit très biodégradable ; étant donné qu'il n'est pas miscible dans l'eau et qu'il se sépare très vite de celle-ci, il est facilement récupérable sur la surface à l'aide d'une écumoire à huile avec les boues résultant du lavage.

DEBLOQUANT Il débloque les vieux boulons oxydés, les outils, les pinces, les ciseaux, etc.

LUBRIFIANT

Il lubrifie tout mécanisme, charnière, guide qui nécessite d'une couche pour le glissement;

SOLVANT

Il dissout la rouille et la graphite, la graisse et les huiles incrustés, même brulées ;

PROTECTIF

Il protège les métaux ferreux de l'oxydation et des fuites du courant électrique à moyen/long terme

TEST DE NETTOYAGE

PIÈCE AVANT LE TRAITEMENT



PIÈCE NETTOYÉE AVEC BIOSOLV HD



TEST DE PROTECTION

SUR FER BRUT

Résultat après une semaine de l'application du produit. fer ayant été exposé au mauvais temps et à l'action délavante de la pluie

EBSHDS500 FBSHDS5/10/25 Format Spray ml.500 x12 pcs 5 / 10 / 25 kg



- Il dissout les vernis acryliques et plastiques du type ABS et PVC
- Au cas où il serait nécessaire de repeindre la pièce après le traitement, il est conseillé d'utiliser le BIOSOLV HD 6/1



BIOSOLV HD SPECIAL peut être utilisé en toute sécurité comme liquide de pré-traitement désincrustant pour les opérations de nettoyage dans les fontaines de nettoyage bio puisqu'il ne tue pas les bactéries de l'eau de lavage!

11





Dégraissants innovatifs à base d'ingrédients naturels



Altur, qui recherche toujours l'innovation dans le domaine de la chimie industrielle, se distingue pour la production et la vente de dégraissants à base d'ingrédients naturels. Ceux-ci permettent aux ateliers mécaniques et aux industries de travailler dans le respect de la santé des travailleurs et de la protection de l'environnement. Cela se traduit également par une réduction des coûts pour les contrôles médicaux.



BIOSOLV E150

Dégraissant rapide avec un faible impact pour l'opérateur et l'environnement, il attaque rapidement les huiles et les graisses de diverses types, mêmes tenaces, résines, cires, colles des adhésifs, vernis acryliques, etc. Séchage rapide, utilisable également pour laver les freins. EBS15025 - Jerrycan kg. 25



BIOSOLV EC62

Bio-solvant pour dissoudre les résines. Non toxique, sûr et efficace. Utilisé par trempage, il ramollit les colles et les résines des instruments et des outils de travail.





INDUSTRIAL CLEANER ECO1

Microémulsion dégraissante polyvalente, pour le nettoyage des parties mécaniques et surfaces. Substitut idéal des solvants traditionnels. Applicable à la main avec un chiffon ou un bout de papier, avec pinceau, dans un bac à chaud/froid, à ultrasons et par trempage. Temp.max. 45°C EIC125 - Jerrycan kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER ECO3

Détergent concentré pour le nettoyage final à la main, avec pinceau/autres outils, de tout appareil, surface plastique, polycarbonate, verre, glace, bois verni, inox etc. Il enlève les empreintes et les traces de feutre. Le produit étant ininflammable, il représente un substitut valide de l'alcool. EIC325 - Jerrycan kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER ECO2

Détergent prêt à l'usage pour le nettoyage final à la main, avec pinceau ou machineries, de tout appareil, plastique, polycarbonate, verre, glace, bois verni, inox etc. Il enlève les empreintes et les traces de feutre. Le produit étant ininflammable, il représente un substitut valide de l'alcool. EIC225 - Jerrycan kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER ECO4

Détergent dégraissant alcalin concentré. Il enlève la poussière, les huiles et les graisses lourdes, les collants et les adhésifs, etc. Idéal pour le lavage avec nettoyeur HP, bac avec pinceau et ultrason. Température maximale

EIC425 - Jerrycan kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER ECO6

Détergent dégraissant alcalin concentré, pour le nettoyage intensif. Produit caustique, il ne convient pas aux alliages en aluminium et en laiton. Idéal pour le lavage avec le nettoyeur HP et bac à ultrason. Température maximale

EIC625 - Jerrycan kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER ECO8

Détergent dégraissant à haute performance pour lavages à froid et à chaud jusqu'à 45°C. Compatible avec les métaux ferreux et les alliages. Idéal pour le lavage dans les bacs à ultrason.

EIC825 - Jerrycan kg. 25







Dégraissants



Il s'agit de produits hautement performants pour le dégraissage de parties mécaniques, surfaces et métaux. Cette catégorie comprend le traditionnel dégraissant pour le lavage des moteurs, jusqu'aux produits plus spécifiques, comme par exemple le dégraissant pour les nettoyeurs à ultrason.



Pour les freins, les embrayages et le nettoyage rapide des pulvérisateurs













BRAKE 601N

Solvant dégraissant, sans composés chlorés, pour le nettoyage des disques, plaquettes, sabots et tambours. Il n'oxyde pas les surfaces traitées. Produit très volatile.

ESESA25 - Bidon It.25





Solvant dégraissant apolaire, sans composés chlorés, excellent pour le nettoyage des freins à disque et à tambour. Il est recommandé pour le nettoyage avec fini sec (p. ex.: les composantes électriques). Très volatile. Souffler avec de l'air comprimé. ESEPT25 - Bidon It.25



A-TYPE 1.5 PRO PA VITON

Pulvérisateur à pression 1,5 litres avec joints en Viton pour pulvériser les produits à base d'hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, les huiles et les solvants dérivés du pétrole. Ne pas utiliser avec alcalis et cétones (acétone inclus), alcool et produits acides. Pour le nettoyage des freins, moteurs, dégraissage, produits décireurs etc. R18805- Pulvérisateur avec réservoir 1,5 L - Pièce individuelle





Jumbo 500 ml

LAVAFRENI SPRAY

Dégraissant à base de solvants en bombe aérosol, sans composés chlorés, excellent pour le nettoyage rapide des freins à disque et à tambour. Vaporiser directement sur la surface à traiter, souffler avec de l'air comprimé.

ELAVF500 - Bombe aérosol ml. 500 x 24 pcs.



BRAKE FLUID DOT4

Fluide de freins DOT 4 pour circuits de freinage traditionnels et ABS. Faible taux d'absorption de l'humidité, utilisable également sur les motos. Durée de vie de plus de 3 ans dans le système de freinage.

EBF4250/1000 - Flacon ml. 250 / 1000 x 24 pcs.



Dégraissants Émulsifiables







EMULSOL C/237 L

Solvant dégraissant peu nocif, créé pour les opérations de dégraissage des tôles, de remise en état de l'intérieur des réservoirs de combustibles, de lavage des brûleurs et des chaudières affectées par le noir de carbone. Produit à faible volatilité, il contient des extraits naturels d'agrumes.

EDSOL23725/220 - Bidon It. 25 / Bidon métal It.200





EMULSOL PL2814

Microémulsion concentrée, avec faible odeur et atoxique, pour le dégraissage rapide de petits composants mécaniques et des tôles, la remise en état des réservoirs pétroliers, l'élimination de la graisse et du bitume des surfaces en métal, le décirage des cires de paraffine, le nettoyage du sol des ateliers mécaniques. Elle élimine les traces des roues des chariots élévateurs et des transpalettes. EEMU25 - Jerrycan kg. 25





Pour Fontaines de Nettoyage à Froid







DEOSOL A40C

Solvant dégraissant peu nocif pour l'usage dans les fontaines de nettoyage à froid et avec pinceau. Il contient des extraits naturels d'agrumes. Produit moyennement

EDSOLC10/25 - Bidon It. 10 / 25







VASCA SOL X4

Solvant dégraissant à utiliser dans les machines automatiques par aspersion avec panier rotatif et à immersion/agitation. Utiliser à froid.

Produit diluable à 50% dans des solvants non chlorés.

EVSOLX425 - Bidon It. 25



Pour Fontaines de Nettoyage **Chauffantes**



VASCAMOTOR

Détergent dégraissant super concentré, à base d'eau, sans solvants, pour fontaines de lavage chauffantes et ultrason. Excellent pour les pièces en métal, délicat sur le caoutchouc et la plastique, désoxydant et protectif sur les métaux ferreux. Il sépare rapidement les huiles, en les faisant remonter à la surface.

EVMOT10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25





INDUSTRIAL CLEANER A18

Détergent dégraissant émulsifiant super concentré, à base d'eau, pour fontaines de nettoyage chauffantes, pour le lavage des composants mécaniques ; délicat sur les parties en caoutchouc, plastique, aluminium et alliages. Il garde les huiles en émulsion.

EIC1825 - Jerrycan kg. 25







INDUSTRIAL CLEANER ECO8

Détergent dégraissant pour fontaines de nettoyage à froid et chauffantes. Excellent dégraissant pour diverses huiles et graisses, les résidus des traitements et les poussières. Non-combustible, pour bacs ultrason. Délicat sur les métaux sensibles à l'oxydation, peu moussant.

EIC825 - Jerrycan kg. 25



ULTRA S-005

Détergent à base d'eau pour bac ultrason, idéal pour le nettoyage de petites pièces et des injecteurs et pour le dégraissage général. C'est un excellent dégraissant, solvant et décapant, délicat sur les joints et le caoutchouc, il ne cause pas de rouille.

EUS10 - Jerrycan kg. 10



Dégraissants Polyvalents à Base d'Eau

SGRASSANTE UNIVERSALE

Détergent dégraissant parfumé à base d'eau, écologique, sans solvants, excellent pour le dégraissage de n'importe quelle surface dure.

EDSU10/25 - Jerrycan kg. 10/25







SGRASSATUTTO XP1

Dégraissant polyvalent, parfumé, idéal pour le dégraissage et le nettoyage de n'importe quelle surface solide : moteurs, bois verni, carreaux, plastique laminé, verre, acier INOX, fer et d'autres métaux.



MULTIX

Dégraissant polyvalent parfumé, idéal pour l'usage sur surfaces dures, bois vernis, carrelages, plastique stratifiée, vitres, acier inox, fer et d'autres métaux, pour le dégraissage de filtres et hottes. Il convient pour laver les moteurs à froid/chaud,sûr pour motos et scooters, il respecte l'aluminium. Utilisable mêmesans rinçage.

EMU750/10/25 - Spray ml.750 / Jerrycan kg. 10/25



Détergent polyvalent dégraissant, parfumé, effet brillant. Pour surfaces dures, plastiques, tissus, bois verni, acier INOX, sols industriels. Il élimine la saleté d'origine organique et inorganique en rénovant les couleurs. Idéal dans les cuisines sur filtres, hottes, plaques de cuisson et éviers. AVEC SUBSTANCES CAUSTIQUES. EVIP10/25 - Jerrycan kg. 5/10/25





Dégraissant polyvalent pour toutes les surfaces lavables : vinyl, similicuir, cuir, étoffe, caoutchouc, plastique, carrelages, Degratissant polyvalent pour toutes les surfaces surfaces s'unity, similicuir, cuir, étoffe, caoutchouc, plastique, carrelages, moteurs, machine-outils, filtres, jantes et comme nettoyant insectes. Il convient pour l'usage dans les cuisines sur filtres, hottes et équipements, plaques de cuisson, éviers inox, nettoyage en général et pour les sols EKR10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25



Dégraissant pour le lavage avec nettoyeur HP



LAVAMOTORE

Dégraissant sans solvants, excellent pour le nettoyage rapide de petites pièces mécaniques et pour l'extérieur des moteurs, châssis, machines agricoles et pièces roulantes.

EELM10/25 - Jerrycan kg.10 / 25





Détergent dégraissant fort pour le lavage des moteurs et le nettoyage des machines industrielles et de terrassement. Produit adapté pour le lavage à chaud avec nettoyeur HP. Pour le dégraissage de sols industriels, carreaux, murs etc. Excellent comme dissolvant d'algues.

E3910/25 - Jerrycan kg. 10 / 25



XP/39 03P

Il dégraisse en profondeur même sans l'aide d'outils ou de systèmes de nettoyage manuel ou mécanique. Il enlève la poussière et la graisse. Excellent pour le dégraissage des moteurs et parties mécaniques. Parfumé au citron, idéal également pour le nettoyage des sols EP3925 - Jerrycan kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER ECO6

Dégraissant à base d'eau pour les lavages intensifs contenant des tensioactifs naturels avec ECOLABEL. II élimine la poussière ainsi que diverses huiles et graisses, les résidus du moulage et du traitement des plastiques et des tôles. Idéal pour bac ultrason, il facilite la dépuration. EIC625 - Jerrycan kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER A14

Détergent alcalin, pour le dégraissage intensif et le nettoyage des parties en métal de n'importe quel type ou nature tels que moteurs, machines opérantes, structures en métal, charpenterie métallique lourde etc. Efficace et rapide contre tout type de graisse et de saleté. ElC1425 - Jerrycan kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER A15

Détergent alcalin, extrêmement caustique, efficace pour le nettoyage de toute partie en métaux ferreux, utilisable aussi dans les ateliers mécaniques sur les moteurs, les châssis, etc. Efficace et rapide contre tout type de graisse, rouille et saleté organique. Ne convient pas aux alliages. EIC1525 - Jerrycan kg. 25



MOTOMEK

Dégraissant concentré pour motos et scooters moteurs, parties mécaniques, fourches, châssis, jantes et parties en métal telles que les pots d'échappements, couronnes, boulons, chaînes, etc. Sûr pour les alliages aluminium et la plastique rigide. Utilisable sur les composants mécaniques dans les bacs ultrason. EMM10 - Jerrycan kg. 10



RP 100 RAVVIVANTE MOTORI

Produit spécifique pour revitaliser toutes les surfaces à l'intérieur du compartement moteur, les métaux et les parties en plastique et caoutchouc. Sans silicone, il ne laisse pas de résidus

ERP400 - Bombe aérosol ml. 400 x 24 pcs.











Décapants et Entretien Motos



Détergents Acides Désoxydants



INOXALL

Détergent pour acier inox et aluminium, il élimine la saleté graisse, la poussière, les résidus de la pollution et des fumées de graisse. Excellent sur les résidus de carbone des soudages de base de l'aluminium, il enlève même les traces de silicone et d'huile des tôles en acier inox.

EINOX25 - Jerrycan kg. 25



INOXALL RADIATORI

Détergent pour les radiateurs en laiton et en aluminium, il désengorge les passages du liquide de refroidissement des incrustations de calcaire et des résidus cristallisés. Diluer le produit 1:2 dans l'eau, puis tremper les pièces jusqu'à 12h. Rincer après le lavage et souffler avec de l'air. EINOXC25 - Jerrycan kg. 25



CEMENTIL

Acide désincrustant contre le béton et le calcaire à utiliser sur véhicules, camions malaxeurs, éléments de charpenterie, coffrages etc.

ECEM10/25 - Jerrycan kg. 10/25



FOSFOSGRASSANTE XP2

Phosphatant passivant et dégraissant pour métaux, à utiliser avant l'application de vernis. Il assure une protection à court terme avant ce traitement. Idéal en tant que produit à insérer dans le processus de production.

EFX25 - Jerrycan kg. 25



FOSFOSGRASSANTE XP3

Phosphatant passivant et dégraissant pour métaux à utiliser avant l'application des vernis. Il assure une protection à moyen/long terme avant ce traitement. Idéal pour les composants qui doivent être stockés avant la phase d'application du vernis.

EFX325 - Jerrycan kg. 25



Désoxydant (avec acide hydrofluorique) pour le nettoyage les surfaces typiques des camions et des remorques : flancs en aluminium, réservoirs, cuves, buses en inox et jantes en rétablissant leur apparence originale. Il élimine l'oxydation et la contamination ferreuse.

EOB10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25



Entretien **Motos - Scooters -Cyclomoteurs**



RED SUPER BIKE

Détergent auto-polissant, parfumé, pour le lavage des motos, scooters et vélos. Faible en alcalis, c'est un bon émollient pour la poussière et la graisse mélangées causées typiquement par la pollution.

ERSB10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25








MOTOMEK

Dégraissant concentré pour les motos et les scooters : pour les moteurs, parties mécaniques, fourches, châssis, jantes et toute partie en métal (pots d'échappement, couronnes, boulons, chaînes etc.) Délicat sur les alliages aluminium et la plastique rigide. Utilisable pour le nettoyage des parties mécaniques dans les bacs ultrason.

EMM10 - Jerrycan kg. 10











LUXAN TOUCH

Produit de polissage rapide sans rinçage, il rend les couleurs plus vives. À appliquer avec un chiffon microfibre. Il donne une douceur et une brillance effet miroir et aux surfaces traitées grâce au nano-polymère Luxan Z.

ELXT750 - Spray ml. 750 x 12 pcs.



MICROFIBRE LUX

Chiffon microfibre d'une excellente douceur et glissement qui est recommandé pour l'usage avec le produit polissant nano-tech LUXAN TOUCH. Il est en effet possible de l'appliquer parfaitement sur la surface sans qu'il perde son efficacité à cause de l'absorption.

EXPM4- 60x80 cm - paquet individuel

MULTIX

Dégraissant polyvalent, parfumé, pour les surfaces dures, bois verni, carreaux, plastique laminé, verre, acier inox, fer et autres métaux, pour le dégraissage des filtres et des hottes. Idéal pour le lavage des moteurs à froid/chaud, pour dégraisser les parties mécaniques des motos/scooters.

EMU750/10/25 - Spray ml.750 / Jerrycan kg. 10/25







RACE EXTREME HD GREASE

Lubrifiant spécial pour tout type de chaîne, y compris les Oring, X-ring et Z-ring. C'est une mousse blanchâtre fluide qui pénètre instantanément et qui résiste à une température de plus de 150°C. De plus, il prévient l'usure, il est résistant à . l'eau et il ne coule pas.

EGC200 - Bombe aérosol ml. 200 x 24 pcs.





RP 100 RAVVIVANTE MOTORI

Produit spécifique pour raviver toutes les surfaces à l'intérieur du compartIment moteur, les métaux et les parties en plastique et en caoutchouc. Sans silicone, il ne laisse pas de résidus.

ERP400 - Bombe aérosol ml. 400 x 24 pcs.



Roues et pneus





LEGA EXTREME

Décontaminant pH neutre, sûr pour l'utilisateur, sans VOC, sans acides et sans soude, utilisable même sans nettoyeur HP (avec un gant/une éponge et de l'eau courante). Il élimine l'oxydation ferreuse des freins, en pénétrant dans la porosité de la surface et en empêchant la réoxydation. ELEX5/10/25 - Jerrycan kg. 5 / 10 / 25











WHEEL WASH EXTRA

Détergent peu moussant, pour les lave-roues automatiques. Très biodégradable, il contient des agents de rinçage spéciaux pour une finition des jantes brillante. Il empêche à la saleté de s'attacher aux parois de la chambre de lavage en facilitant les opérations de nettoyage.

EWW10 - Jerrycan kg. 10





BLACK & WET

Produit polissant pour une finition extra-brillante des pneus, il leur donne un aspect extra-brillant et durable ainsi qu'une action protective qui prévient la formation de fissures. Résistant à l'eau

EBWET400 - Bombe aérosol ml.400 x 24 pcs.



HOUSSES DE PNEUS

Housses de pneus XXL en PE/LD, blanches, avec l'impression d'une roue. Indispensables pour stocker les roues pendant le changement saisonnier. Très résistants, fabriqués en Italie, pour voitures/SUV. Format : cm 80x30x100h.

EXSPG100 - Rouleau 100 pcs.



RENOVATEUR DÉCONTAMINANT POUR JANETS ET CARROSSERIE ACID FREE

Lega Extreme est un décontaminant pH neutre, sûr pour l'utilisateur, sans acides et sans soude caustique.

Étant très versatile, il peut être utilisé avec le nettoyeur HP, ou bien avec une petite brosse pour jantes ou un gant/une éponge et de l'eau courante.

Utilisable en toute sécurité même sur les jantes en alliages brillantes de type ALCOA

Avantages

- <u>Il élimine complètement la</u>
- contamination de fer causée par les freins à disque
- Il rend les jantes propres et brillantes, comme neuves
- <u>Sûr même sur la carrosserie et sur les</u>
- <u>Il ne brûle pas les mains</u>
- Il évite l'usage de détergents chimiques nocifs pour la dépuration ou la santé des personnes
- <u>Il prévient toute nouvelle</u> contamination pendant quelques semaines

ferreuse de la carrosserie

Décontaminer la carrosserie, c'est le pas le plus important à faire avant toute opération de polissage.

Lega Extreme enlève les particules ferreuses qui ont contaminé la carrosserie

Comment décontaminer les jantes et la carrosserie

- BIEN AGITER AVANT L'USAGE
- PULVÉRISER LE PRODUIT NON DILUÉ SUR LA SURFACE SÈCHE

*13.855

- **ATTENDRE 2-3 MINUTES**
- RINCER AVEC UN JET D'EAU HAUTE PRESSION







Décontamination ferreuse des jantes

Une jante AVANT le traitement avec Lega Extreme



Action décontaminante de Lega Extreme EN COURS



Jante APRÈS le traitement avec Lega Extreme



- ✓ pH NEUTRE
- ✓ Sans acides et sans soude
- ✓ Sûr pour les jantes
- Sûr pour la carrosserie
- ✓ Sûr pour l'utilisateur



Kit Rénovation Phares Professionnel Pour la rénovation des phares en polycarbonate

Il kit de polissage phares Altur vous permettra de rénover facilement et rapidement même des phares très endommagés et ternis.

La spéciale formulation des pâtes et des polish Altur, à base de nanotechnologie, vous garantiront un résultat professionnel qui dure pendant des années sans jaunir le polycarbonate au fil du temps.





Phases de traitement

1er STEP - PONÇAGE

Utiliser le papier abrasif avec un grain approprié pour le degré d'opacité du phare.

2e STEP - POLISSAGE

Polir avec la pâte A70 Fast et continuer avec la A40 Lux

3e STEP - FINITION ET PROTECTION

Polir avec le polish A05 Star







Disques Abrasifs 75mm

Pâte Abrasive A70 Fast

Pâte Abrasive A40 Lux

E40L500 - Flacon gr.500

— EDA75xxxx - Paquet 100 pcs

— E70F500 - Flacon gr.500







Tampons coniques 90mm Microfibre Double Pile

– Etxx90 - Paquet individuel

— EMDP - chiffon 40x40 cm - paquet 5 pcs

Polish A05 Star

E05S500 - Flacon gr.500

Également disponible

Mini Polisseuse Rotative ALS-R3

Mini polisseuse rotative, pour la réparation de petits défauts. Excellent couple, hautes performances et durée sans égales. Filetage M14, avec soft start. Accessoires inclus : 3 plateaux velcro (30 mm, 50 mm, 75 mm) 48 tampons et 2 arbres d'extensions.

— ELXR3 - Kit mini tampons inclus



21

Carrosserie

Les polish, les pâtes abrasives et les produits pour le polissage de la carrosserie des voitures. Ces produits sont formulés avec des nano-polymères polissants de dernière génération, de la cire de carnauba et d'autres types de cires protectives, pour obtenir des produits faciles à utiliser et des résultats surprenants pour le polissage de la peinture de la carrosserie. La gamme est composée d'articles pour le polissage, la décontamination et le ponçage.



A70 FAST

Pâte abrasive rapide à base d'eau, haut pouvoir correctif qui enlève les traces de ponçage à grain inférieur de P1500. Une application supplémentaire de la pâte A40 LUX est recommandée pour éliminer tout hologramme. Pour polisseuse orbitale ou application à la main. EA70F500 - Flacon gr.500 x 6 pcs.



Pâte abrasive universelle à base d'eau avec finition « extra lux », elle enlève les traces de ponçage à grain supérieur de P1500. Il est recommandé de terminer le traitement avec polish anti-auréole A02. Pour toute polisseuse.

A40 LUX

EA40L500 - Flacon gr.500 x 6 pcs.











A05 STAR

Polish polissant et protectif, couleur blanc, finition avec

haute douceur. Légèrement abrasif, il enlève les traces de

polissage de grain supérieur de P3000. Pour toute

polisseuse ou application manuelle.

EA05S500 - Flacon gr.500 x 6 pcs.



A02 CARBON

Polish polissant et protectif, couleur noir, finition avec haute douceur. Légèrement abrasif, il enlève les traces de ponçage de grain supérieur de P3000. Pour toute polisseuse ou application manuelle.

EA02C500 - Flacon gr.500 x 6 pcs.

DEWAX AGENT

Liquide pour le contrôle du polissage. Il enlève les résidus de pâtes, polish, huiles, cires. DEWAX AGENT est un nettoyeur antistatique qui permet d'éliminer chaque couche de cire et de scellant de la surface de la voiture.

EDW500 - Flacon ml.500 x 12 pcs

LUXAN TOUCH

Polissant rapide sans rinçage qui rend les couleurs plus profondes. À appliquer avec un chiffon microfibre, il donne une brillance effet miroir et une douceur aux surfaces traitées grâce au nano-polymère Luxan Z y contenu.

ELXT750 - Spray ml. 750 x 12 pcs.



MICROFIBRE LUX

Chiffon microfibre très doux et lisse, recommandé pour l'usage avec le produit polissant nano-tech LUXAN TOUCH. En effet, il est possible d'étaler ce produit parfaitement sur la surface, sans qu'il perde aucun efficace à cause de l'absorption.

EXPM4- 60x80 cm - paquet individuel



MICROFIBRE DOUBLE PILE

Exclusive ALTUR. Fibre Longue: pour polir efficacement. Fibre Courte: pour enlever les polish et les pâtes en excès. Sans coutures pour éviter les traces sur le finissage avec les cires, coupe spéciale ultrason qui ne s'effiloche pas. Il accélère les operations de polissage et l'élimination de cires, polish et pâtes abrasives en améliorant la brillance finale.

EMDP - 40x40 cm - Paquet individuel



PAPIER DE POLISSAGE 410/D

Bobine de tissu non tissé avec boîte de distribution, super douce, excellente pour étaler et polir le polish sur la carrosserie. 250 feuilles 26x38 cm.

EXPP - Bobine individuelle 1,9 kg.

22



POLISSEUSE DUAL ACTION ALS-X21

Polisseuse orbitale 880W, avec une orbite de 21mm, rapide, puissante, efficace, sûre, elle donne des résultats professionnels sans risques. Fournie d'une commande de vitesse variable et d'un interrupteur coulissant de sécurité marche/arrêt. Brosses à charbon avec arrêt automatique. ELX21 - Pièces de rechange disponibles








CLAY & BLOCK LUBE

Il lubrifie, décire, décontamine les clay bars et les clay blocks. Avec des composants d'excellente qualité, il enlève les traces des vieilles cires/scellants et des insectes, les rayures superficielles de plastiques ou de couleurs, les traces de calcaire, tout en respectant les surfaces. ECBL500 - Spray ml.500 x 12 pcs.



CHIFFON CLAY MEDIUM

Chiffon pour la décontamination rapide et efficace de la carrosserie, à utiliser avec le lubrifiant Clay&Block Lube. Contrairement aux clay bars traditionnels, il peut être rincé et réutilisé, et sa durée de vie est de 4 fois supérieure aux produits en argile. Dimensions: 30x30 cm N885000003 - Paquet individuel



PLATEAU SOFT M14

Plateau velcro douce qui convient à toutes les polisseuses avec filetage M14. Fabriqué avec une souple mousse de polyuréthane, sa flexibilité et sa fluidité sont excellentes.



POLISSEUSE DUAL ACTION ALS-X8

Polisseuse orbitale 880W, avec orbite de 8mm, rapide, puissante, efficace, sûre, elle donne des résultats professionnels sans risques. Fournie d'une commande de vitesse variable et d'un interrupteur coulissant de sécurité marche/arrêt. Brosses à charbon avec arrêt automatique. ELX8 - Pièces de rechange disponibles





MINI POLISSEUSE ROTATIVE ALS-R3

Mini polisseuse rotative, pour la réparation de petits défauts. Excellent couple, hautes performances et durée sans égales. Filetage M14, avec soft start. Accessoires inclus: 3 plateaux velcro (30 mm, 50 mm, 75 mm) 48 tampons et 2 arbres d'extensions.

ELXR3 - Kit mini tampons inclus pièces de rechange disponibles









LEGA EXTREME

Décontaminant pH neutre, sûr pour l'utilisateur, sans VOC, sans acides et sans soude, utilisable même sans nettoyeur HP à l'aide d'un gant/une éponge et de l'eau courante. Il élimine les particules ferreuses qui ont contaminé la carrosserie.

ELEX5/10/25 - Jerrycan kg. 5 / 10 / 25



GANT CLAY MEDIUM

Gant pour la décontamination rapide et efficace de la carrosserie, à utiliser avec le lubrifiant Clay&Block Lube. Contrairement aux clay bars traditionnels, il peut être rincé et réutilisé, et sa durée de vie est de 4 fois supérieure aux produits en argile.

EXGBCM - Paquet individuel



PLATEAU ALS

Plateau standard velcro pour polisseuse Dual Action. Moulé par injection, silencieux, de longue durée. Il convient pour les polisseuses haute vitesse, bonne résistance thermique. Il peut être utilisé avec les tampons en laine ou en mousse et il est réutilisable plus de 10000 fois. EL875/125 / EL21P160 - Plateau 75/125/160mm

CONIQUE



TAMPON LAINE MÉRINOS

Tampon en laine mérinos naturelle, douce, de toute première qualité, avec velcro. Pour le polissage avec les pâtes abrasives et le polish. Ø 80-135-160.

ECL80/135/160 - Ø 80-135-160 mm.



TAMPON HEAVY CUTTING

Tampon conique en éponge haute densité, trou central, bords biseautés et arrondis. Son profil abaissé (180mm) et sa spéciale structure à celles ouvertes lui donnent une longue durée et une température contrôlée. Mousse idéale pour corriger les défauts évidents et pour l'oxydation. ETHC90/135/160 - Ø90 mm. / Ø 135 mm. / Ø 160 mm.

23

EXBPS70/123/148 - Plateau 70/123/148mm

CONIQUE

TAMPON MEDIUM CUTTING

Tampon conique en éponge moyenne densité, trou central, bords biseautés et arrondis. Son profil abaissé (180mm) et sa spéciale structure à celles ouvertes lui donnent une longue durée et une température contrôlée. Densité idéale pour une correction avec un seul passage. ETMC90/135/160 - Ø90 mm. / Ø 135 mm. / Ø 160 mm.

CONIQUE



TAMPON POLISHING

Tampon conique en éponge haute densité, trou central, bords biseautés et arrondis, profil abaissé (180mm). Sa structure à celles closes et dureté moyenne, idéal pour le polissage, donnent une finition parfaite sans auréoles en un seul passage

ETP90/135/160 - Ø90 mm. / Ø 135 mm. / Ø 160 mm.

CONIQUE



TAMPON ULTRA GLAZE

Tampon conique en éponge haute densité, trou central, bords biseautés et arrondis, profil abaissé (180mm). Sa spéciale douceur et sa structure à celles ouvertes permettent d'étaler les polish et les cires sans les laisser essuyer sur la surface et sans laisser d'auréoles.

ETUG90/135/160 - Ø90 mm. / Ø 135 mm. / Ø 160 mm.



KIT MINI-TAMPON pour ALS-R3

Kit assorti avec 18 mini-tampons pour mini polisseuse rotative ALS-R3

EXKTR3 - Kit mini tampons pour mini polisseuse rotative



BLOC MEDIUM 30 mm

Bloc de ponçage pour disques abrasifs avec velcro et technologie PSA. Idéal pour la correction de petits défauts / rayures / imperfections dans la peinture. Sa taille réduite le rend très exact et précis. Pour un traitement plus léger, il est conseillé d'ajouter l'interface en mousse.

EXBB30 - Bloc taille moyenne 30 mm - paquet individuel



TAMPON D'INTERFACE 32 mm

Tampon d'interface à densité douce, idéal pour l'usage avec des disques abrasifs avec le bloc de ponçage pour travailler sur des surfaces arrondies.

Attachement velcro sur les deux côtés.

EXIS32 - Ø32 mm - paquet individuel



DISQUES ABRASIFS 35 mm

Disques abrasifs 35mm, ils permettent de travailler avec une précision absolue en éliminant même la moindre impureté pour atteindre la perfection jusqu'au détail. Ils peuvent être utilisés à sec ou mouillés pour une abrasion plus intense avec le produit Lubrilux.

EDA35xxxx - Confection 100 pcs.



DISQUES ABRASIFS 75 mm

Film abrasif de nouvelle génération qui se distingue des autres produits sur film disponibles sur le marché grâce à son mélange d'abrasif et de résines très dures qui garantissent un polissage de très haute qualité. Disponible avec différentes granulométries.

EDA75xxxx - Confection 100 pcs



FILM POUR MASQUAGE

Film électrostatique transparent pour masquage en rouleau, cm. 400x300 mt. Épaisseur 10 my. Avantages : masquage rapide, moins de bande adhésive utilisée, film réutilisable pour d'autres voitures ou pour l'application de mastics aérosol.

EXFILM - Bobine mt. 300x4h dans un carton



Zi-09 ZINC ALUMINIUM AÉROSOL

Galvaniseur bombe aérosol, séchage rapide, finition brillante à base de poudre de zinc lamellé micronisé pur > 98% et mélangé avec de la poudre lamellée d'aluminium. Il offre une protection à la corrosion et à l'oxydation qui perdure dans le

Ez400 - Bombe aérosol ml. 400 x 12 pz.



AR 03 ADHÉSIF ACTION RAPIDE

Spray collant, action rapide, très tenace. Il peut être utilisé sur papier, carton, étoffe, cuir, PVC et collages sur métal, films fins, cuirs sur surfaces dures. Également indiqué pour les toits des voitures. Vaporiser sur les deux parties à

EASCT400 - Bombe aérosol ml. 400 x 12 pcs.



AU 60 ADHÉSIF UNIVERSEL

Adhésif universel permanent, pour bois, métaux légers, caoutchouc, verre, tissus naturels et synthétiques, cuir, plastique, polystyrène, etc. Le produit résiste à la chaleur jusqu'à 70°C. Il offre une adhésion parfaite, rapide et durable. Brume très fine et uniforme.

EASCS400 - Bombe aérosol ml. 400 x 12 pcs



Sprays pour Usage Technique







MX-5 SPECIAL

Lubrifiant spray haute performance 5 fonctions : débloquant, lubrifiant, protecteur contre les incrustations de sel, hydrofuge et désoxydant. Excellent lubrifiant et détergent des chaînes des motocycles et motos avant le

EWP400 - Bombe aérosol ml. 400 x 24 pcs.









XP/90 ANTIGRIPPANTE

Produit dégrippant pour les bouchons, les guides et les vis. Formule traditionnelle qui pénètre à fond. Il élimine également l'oxydation superficielle.

Es400 - Bombe aérosol ml. 400 x 24 pcs.







pas de résidus.



Lubrifiant spray polyvalent légèrement filant, il protège les

surfaces de l'humidité et de l'oxydation. Hydrofuge, anti-

corrosion, anti-incrustations de sel.

EGU400 - Bombe aérosol ml. 400 x 24 pcs.







SIL 02 LUBRIFICANTE SILICONICO

Lubrifiant polyvalent à base de silicone très pur, il adhère rapidement en créant une couche durable. Le produit ne salit pas et il ne sèche pas.



ELS400 - Bombe aérosol ml. 400 x 12 pcs.





DISOSSIDANTE SECCO

Produit développé et testé pour la désoxydation de composants/matériaux électriques et électroniques. Il pénètre rapidement et s'évapore en quelques secondes sans aucun résidu.

Ed400 - Bombe aérosol ml. 400 x 24 pcs.









Jumbo 500 ml

LAVAFRENI SPRAY

Spray dégraissant à base de solvants, sans composés chlorés, excellent pour le nettoyage rapide des systèmes de freins à disque et à tambour. Vaporiser directement sur la surface à nettoyer, souffler avec de l'air comprimé.

ELAVF500 - Bombe aérosol ml. 500 x 24 pcs.







START QUICK

Spray pour l'allumage des poids lourds diesel ou essence avec une température très basse. Lorsqu'il est vaporisé à l'intérieur du philtre de l'air, il permet le démarrage par autoallumage du moteur. Il contient éther.

ES200 - Bombe aérosol ml. 200 x 24 pcs.

Lubrifiants



BRAKE FLUID DOT4

Fluide de freins DOT 4 pour circuits de freinage traditionnels et ABS. Faible taux d'absorption de l'humidité, utilisable également sur les motos. Durée de vie de plus de 3 ans dans le système de freinage.

EBF4250/1000 - Flacon ml. 250 / 1000 x 24 pcs.



RP 100 RAVVIVANTE MOTORI

Produit spécifique pour rénover toutes les surfaces à

l'intérieur du compartiment moteur, les sections en métal,

en plastique et en caoutchouc. Sans silicone, il ne laisse

ERP400 - Bombe aérosol ml. 400 x 24 pcs.



Fluides Spéciaux pour Circuits de Refroidissement



ECOGREEN XP-40°C

Liquide permanent éco, vert, prêt à l'emploi, pour les systèmes de refroidissement et les systèmes scellés des moteurs traditionnels et en aluminium. À base de propylène glycol, avec des inhibiteurs sans nitrates, nitrites, silicates et amines. Conforme à la spéc. TL 774 C. EEG40 - Jerrycan kg.4x3 / Jerrycan kg.25 - Bidon kg. 220



26

ANTIFREEZE XS3000 G12+

Antigel concentré pour les radiateurs et les circuits de refroidissement des véhicules modernes avec moteurs en alliage aluminium ou traditionnels. Couleur violet vif, il est miscible avec tout antigel pour une solution limpide. Conforme à la spéc. Tl447 D/F. EGTFV - Lt.1 x 12 pcs. /Jerrycan kg.25 - Bidon kg.220



ECOFREEZE P

Antigel permanent à base de propylène glycol pour voitures et systèmes industriels, il est caractérisé par l'absence d'amines, nitrites et phosphates dans ses inhibiteurs. Incolore.

ECOGP - Jerrycan kg. 25 - Bidon kg. 220



GEL XP -40°C

Liquide permanent couleur bleu à base d'éthylène glycol, prêt pour l'usage, pour systèmes de refroidissement et circuits de refroidissement scellés dans les moteurs traditionnels et en aluminium. Fourni d'un inhibiteur sans nitrate, nitrites et amines. Conforme à la spéc. TL 774 C.

EG40 - Lt.1x12 / kg.4x3 / Jerrycan kg.25 - Bidon kg. 220



ANTIFREEZE XS2000

Antigel concentré, spécifique pour les moteurs modernes en aluminium, il respecte les spécifications définies par tous les constructeurs automobiles qui utilisent des fluides rouge/jaune. Il contient des additifs anti-usure pour les alliages en aluminium. Conforme à la spéc. TL 774 D. EGTF - Jerrycan kg.25 - Bidon kg.220



ANTIFREEZE XS5000 G13

Antigel concentré à base d'éthylène glycol additivé avec un inhibiteur à base de technologie 100% Silanized Organic Acid, sans NAP (sans nitrites, amines et phosphates). Durée : 250.000 Km en usage ou 5 ans. Conforme à la spéc. TL 774 J.

EGTFF - kg.2 x 8 pcs. / Jerrycan kg.25 - Bidon kg.220



ECOFREEZE PF

Antigel de propylène avec des inhibiteurs à base de phospate bi-potassique, sans amines, sans nitrites. Pour les systèmes du secteur alimentaire, les installations solaires et tout système où le liquide peut entrer en contact avec les aliments. Incolore.

ECOGPF - Jerrycan kg. 25 - Bidon kg. 220



GEL XP -72°C

Antigel bleu à base d'éthylène glycol, concentré, pour systèmes de refroidissement, circuits de refroidissement scellés dans les moteurs traditionnels et en aluminium. Fourni d'un inhibiteur sans nitrate, nitrites et amines. Conforme à la spéc. TL 774 C.

EG72 - Lt.1x12 / kg.4x3 / Jerrycan kg.25 - Bidon kg. 220



ANTIFREEZE XS2000 -40°C

Liquide permanent protectif prêt à l'usage, pour les moteurs modernes en aluminium, il respecte les spécifications des constructeurs automobiles qui utilisent des fluides rouge/jaune. Avec des additifs anti-usure pour les alliages en aluminium. Conforme à la spéc. TL 774 D. EGTF40 - Flacon It. 1 x 12 pcs. / Jerrycan kg.25



ANTIFREEZE HEAVY DUTY

Antigel concentré longue durée pour circuits de refroidissement de poids lourds soumis à un usage intensif. À base d'éthanediol, avec un inhibiteur sans nitrates, nitrites, silicates et amines.

EGHD25/50/220 - Jerrycan kg. 25 / 50 - Bidon kg. 220

Nettoyants Vitres et **Produits Contre le Givre**



QUICK -40°C

Liquide nettoyant pour vitres avec fonction antigel, il résiste jusqu'à -40°C, il n'endommage pas les surfaces, il ne les abîme pas, il ne laisse pas de résidus gras. Parfumé.

EPV - Flacon ml.250x50 / lt.1x12 - Jerrycan lt.10/25/200



QUICK ESTIVO

Liquide pour bocal lave-glace, formulation pour l'été. Il élimine toute trace de moucherons et de saleté, il ne graisse pas les vitres et il n'endommage pas le caoutchouc des essuie-glaces. Parfumé.

EPVE - Flacon ml. 250x50 / lt.1x12 - Jerrycan lt. 10/25



Liquide nettoyant pour vitres avec fonction antigel, formulé pour conditions environnementales extrêmes à très basse température. Il permet d'atteindre une température jusqu'à et au-delà de -70°C. Parfumé.

EPV70 - Flacon lt.1x12 - Jerrycan lt.10/25/200



EPA1 - Flacon It.1x12 / Flacon It.3x4

Dégivrant instantané. Il permet d'éliminer rapidement le givre des vitres et des serrures ; il nettoie le pare-brise en évitant la formation d'auréoles et en améliorant la fluidité des essuie-glaces. Sûr pour les parties en caoutchouc.

X-ICE

LIQUIDE LAVE-GLACE -25°C

Liquide pour bocal lave-glace, formulation pour l'hiver prête à l'usage. Excellent nettoyeur, il résiste jusqu'à -

25°C, il ne graisse pas les vitres, il est sûr pour les œillets en caoutchouc et il ne bloque pas les buses. Parfumé.

EIC750 - Spray ml. 750 x 12 pcs.



Carburant ALTUR



BENZ POWER

Nettoyeur pour injecteurs essence, il augmente les octanes (+2 points) avec une action antioxydante et lubrifiante. Il réduit considérablement les émissions polluantes des gaz d'échappement tout en évitant la formation d'incrustations carbone.

EXTFP250 - Canette 250 ml avec verseur x 24 pcs.



DIESEL POWER

Nettoyeur pour injecteurs diesel avec fonction détergente et lubrifiante. Il augmente le nombre de cétanes et garde l'efficacité du FAP. Également utilisable avec biodiesel.

EXTDP250 - Canette 250 ml avec verseur x 24 pcs.



DIESEL ANTIFREEZE -40°C

Additif antigivrant pour moteur diesel, il le protège jusqu'à -40°C. Il empêche l'épaississement des paraffines et la congélation du gazole et le blocage du filtre. Également utilisable dans les moteurs diesel pour transport routier avec des hauts pourcentages de biodiesel (B5, B7, B10). EXTDA200 - Canette 200 ml avec verseur x 24 pcs.



BLUE POWER

Additif pour moteurs diesel avec technologie SCR (AdBlue). Son usage constant évite la formation d'agglomérats de sel et de calcaire dans les tuyaux des gaz d'échappement. Dose: 100 ml chaque 10 litres d'AdBlue.

EXTAD300 - Flacon gradué 300 ml x 24 pcs.



Colles aérosol et Mastiques d'Étanchéité



AU 60 ADHÉSIF UNIVERSEL

Adhésif universel permanent, pour bois, métaux légers, caoutchouc, verre, tissus naturels et synthétiques, cuir, plastique, polystyrène, etc. Le produit résiste à la chaleur jusqu'à 70°C. Il offre une adhésion parfaite, rapide et durable. Brume très fine et uniforme.

EASCS400 - Bombe aérosol ml. 400 x 12 pcs.



AR 03 ADHÉSIF ACTION RAPIDE

Spray collant, action rapide, très tenace. Il peut être utilisé sur papier, carton, étoffe, cuir, PVC et collages sur métal, films fins, cuirs sur surfaces dures. Également indiqué pour les toits des voitures. Vaporiser sur les deux parties à attacher.

EASCT400 - Bombe aérosol ml. 400 x 12 pcs.



POLY PRIMER

Spray incolore utilisé dans la préparation du substrat plastique avant le collage avec Poly Power, baisse viscosité, il sèche à température ambiante.


VIP200 - Bombe aérosol ml. 200 x 12 pcs.



POLY POWER NOIR

Colle bi-composante à base de polyuréthane, couleur noir, qui permet de coller rapidement les tableaux de bord, les pare-chocs flexibles ou rigides, etc. Paquet bi cartouche, disponible dans deux versions: collage 1 min. ou 5 min.

(A) VIP104 / (B) VIP105 - Bi-cartouche ml. 50 x 24 pcs.



PISTOLET/BUSES/FILM

Pistolet et buses à 16 éléments pour appliquer le POLY POWER. Film plastique pour une application correcte et précise, avec filet de renfort.

(A) VIPRINF / (B) VIP600 - pcs.10 / (C) PGG300 - Individuel



MALLETTE POLY POWER

Pratique mallette contenant tout le nécessaire pour la réparation des plastiques : 1 pièce PISTOLET, 3pcs POLY POWER B1, 3pcs POLY POWER B5, 24pcs buses, 1 film filet pour une application plus résistante, 1 pc POLY PRIMER spray pour garantir une adhérence maximale. VIPVAL - Mallette









COUVRE-VOLANT

Couvre-volant en polyéthylène extensible, format rouleau, élastique, adhérent, à déchirer, avec bouton rotatif à verrouillage automatique. Épaisseur de la feuille : 60

EXCV - Rouleau 12x6 cm. x 10 pcs. + 1 bouton rotatif



PROTÈGE-TAPIS EN PAPIER

Protège-tapis en papier blanc, antidérapant, absorbant, avec impression « BENVENUTI A BORDO » en bleu. Avec un achat de minimum 1000 pcs, il est possible de personnaliser l'impression avec sa propre marque.

EXCT400 - Papier 55x45 cm. - Paquet 250 pcs.



HOUSSES DE SIÈGE

Housses de siège en PE-LD, pré-coupées. Épaisseur : 30 microns. Dimensions : 70x120 cm. Avec le logo ALTUR et la phrase «ABBIAMO AVUTO CURA DELLA SUAAUTO ». Avec un minimum d'achat de 7 bobines, il est possible de personnaliser l'impression avec sa propre marque. EXCS120 - Bobine 125 pcs. / EXCSP120 - 7 bobines 125 pcs



SUPPORT HOUSSES DE SIÈGE

Support en métal avec fixation murale pour housses de siège en PE-LD, pré-coupées, épaisseur 30 micron (voir EXCS120 - EXCSP120).

EXPB - Emballé individuellement



HOUSSES DE PNEUS

Housses de pneus XXL en PE-LD, couleur blanc, avec impression d'une roue. Indispensables pour stocker les roues pendant le changement saisonnier. Très résistants, fabriquées en Italie, pour voitures et SUV. Format : cm

EXSPG100 - Rouleau 100 pcs.





EAU DÉMINÉRALISÉE

Eau pure déminéralisée pour l'usage dans les accumulateurs, batteries, aquariums, fers à repasser. Pas compatible avec l'usage pharmaceutique ou alimentaire.

EAD - Flacon It.1 x12 pcs. - Jerrycan It. 10 / 25 / 1000



ROBINET POUR JERRYCAN

Robinet en plastique pour jerrycan, fonctionnel pour le dosage de l'antigel, du lave vitres, des détergents, des savons pour le lavage des mains et du gel hydroalcoolique.

RUBI - Paquet individuel



FLACON ALTUR + SPRAY

Spray fabriqué en polyéthylène, avec un flacon gradué de capacité 1 litre. Il convient pour un usage universel à l'exception des liquides agressifs.

G052BL



TRIGGER 2-WAY

Tête de pulvérisation professionnelle qui vaporise les produits à la fois dans la pression et le relâchement, en créant une vapeur constante sans le moindre effort. BLÉU : EPDM, pour détergents neutres et alcalins ; BLEU CLAIR : VITON, pour détergents pH acide et parfums.

CHS2WAY (EPDM) / CHS2AZZ (VITON) - Paquet 70 pcs



A-TYPE 1.5 PRO PA VITON

Pulvérisateur à pression 1,5 litres avec joints en Viton pour pulvériser les produits à base d'hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, les huiles et les solvants dérivés du pétrole. Ne pas utiliser avec alcalis et cétones (acétone inclus), alcool et produits acides. Pour le nettoyage des freins, moteurs, dégraissage, produits décireurs etc. R18805- Puvlérisateur avec réservoir 1,5L - Paquet individuel



SUPER PRO 1.5 AZUR

Pulvérisateur polyvalent, il produit une brume fine, contrôlable et de haute qualité, parfaite pour l'usage avec un détergent. Avec joints en FPM.

EXVHDA15 - Pompe avec réservoir 1,5L - Paquet individuel

Matériel Complémentaire & Nettoyage du Sol



PULVÉRISATEUR IK 9 MULTI

Pulvérisateur professionnel pour l'application de détergents, idéal pour les acides, avec une buse ajustable, un indicateur de niveau du produit et une lance orientable. Volume total 9 L, avec capacité liquide 6 L. Sangle pour le transport à l'épaule. Pièces de rechange disponibles.

Nettoyage du Sol



PULVÉRISATEUR IK 12 MULTI PRO

Pulvérisateur professionnel pour l'application de détergents, idéal pour les acides, avec une buse réglable, un indicateur du niveau du produit et une lance orientable. Volume total 12 L avec capacité liquide 9 L. Sangle pour le transport à l'épaule. Pièces de rechange disponibles. FXVAP12



DRY SOL SEPIOLITE

Poudre absorbante à base de sépiolite, inerte et non abrasive, non inflammable et non toxique. Elle absorbe les huiles, les détergents, l'antigel, les solvants, les produits pétroliers en empêchant le risque d'incendies.

EDRY25 - Sac kg. 20



ANTIMOUSSANT

Antimoussant à base de silicone pour les stations d'épuration et pour les fontaines de nettoyage fonctionnant avec des détergents à base d'eau.

EAS1/25 - Flacon It.1 x 12 pcs. / Jerrycan kg.25



FLOOR CLEAN

Détergent pour sols et surfaces dures, parfumé et peu moussant, il convient pour l'élimination de la saleté tenace des sols industriels ; il émulsifie et élimine la saleté graisse, les glycols et les fluides des freins. À utiliser à la main ou avec nettoyeur de sols.

EFC10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25



XP/39 03P

Il dégraisse en profondeur même sans l'aide d'outils ou de systèmes de nettoyage manuel ou mécanique. Il enlève la poussière et la saleté graisse. Excellent pour le dégraissage des moteurs et parties mécaniques. Parfumé au citron, idéal également pour le nettoyage des sols. EP3925 - Jerrycan kg. 25



POWER EXTRA

Détergent dégraissant peu moussant, il convient pour un usage universel : moteurs, véhicules, roues, sols industriels et en résine et pour toute application ou un haut pouvoir nettoyant est nécessaire. Il ne convient pas à l'aluminium et aux alliages. Avec tensioactifs naturels. EPWX25 - Jerrycan kg. 25



VIPER

Dégraissant polyvalent pour le nettoyage rapide et sûr de toute surface solide : plastique, fibres textiles, cuir, bois verni, acier inox, carreaux, sols industriels, etc. Il ravive les couleurs tout en assainissant les surfaces. Idéal pour le lavage des moteurs à froid.

EVIP10/25 - Jerrycan kg. 5/10/25



EMULSOL PL2814

Microémulsion concentrée atoxique, faible odeur, pour le nettoyage et le dégraissage rapide de petites pièces mécaniques, tôles, la récupération des réservoirs pétroliers, l'élimination des résidus de graisse et bitumineux des surfaces en métal, le décirage des cires de paraffine, le nettoyage des sols des ateliers mécaniques et des traces des chariots élévateurs et des transpalettes. EEMU25 - Jerrycan kg. 25



Assainissement











SPECTRAGENIC

Détergent assainissant concentré avec un large éventail d'utilisations. Il permet en même temps de nettoyer et d'assainir les surfaces où il est appliqué grâce à sa combinaison d'agents dégraissants et de l'ingrédient actif Dodecyl Dipropylene Triamine. Il peut être appliqué avec spray et torchon, éponge, seau et serpillière, autolaveuse, équipement d'aspiration des liquides, pistolet de nettoyage (Tornador), pulverisé et rincé et/ou pulvérisé sur les tapis et

ESPG5/10/25 - Jerrycan kg.5 (x4pz)/10/25

DEOSAN

Détergent assainissant pour surfaces dures, fragrance pin, idéal pour tout lieu où il est essentiel de garder un haut niveau d'hygiène : surfaces carrelées et dures, toilettes, poubelles, etc. Peut être utilisé pour le lavage manuel avec seau et serpillère où avec une autolaveuse.

EDS25 - Jerrycan kg.25



GERM STOP COMBI

Désinfectant polyvalent à base de solution d'alcool et l'agent actif Dodecyl Dipropylene Triamine. Très versatile, il assainit rapidement toute surface, même les plus difficiles et délicates : tissus, cuir, canapés, chaises, claviers, ordinateurs, calculettes, tout produit acheté pendant les courses, sacs, colis, armoires, chaussures, portes, vêtements, etc. Et toute autre surface à laquelle vous pouvez penser! Parfum frais.

EGSS400 - Bombe aérosol ml. 400 - Paquet 12 pcs.



GERM STOP AMBIENT

Bombe aérosol avec valve « One Shot » pour traitements individuels, parfait pour assainir l'intérieur des voitures, les climatiseurs et les petits locaux. Parfum frais



EGSS200 - Bombe aérosol ml. 200 - Paquet 24 pcs.



HYGIENVAP

Assainissant nettoyant rapide et parfumé, prêt à l'emploi et utilisable sur toute surface, même les plus sensibles. Il peut être appliqué avec un nébuliseur et du papier, ou vaporisé comme « brume sèche » par le biais du dispositif Microvid, tout en utilisant le mode recyclage de l'air dans l'habitacle. Il contient détergent, éthanol (20%), peroxyde d'hydrogène (0,5%) et l'agent actif Dodecyl Dipropylene Triamine (conformément aux normes UNI EN 14348, EN 1276, EN





GERMI STOP

Gel hydroalcoolique avec alcool > 80% v/v. Formule OMS. L'oxygène actif à son intérieur offre un assainissement supérieur par rapport à un traditionnel gel hydroalcoolique, tandis que le glycérol garde les mains douces et protégées. Formule évanescente qui se sèche rapidement et ne laisse pas les mains collantes.







MIRACLE FRESH

Pâte lave-mains parfumée, sans alkali, qui garde les mains douces. Idéale pour enlever la saleté persisante résultant de l'entretien des moteurs, la suie, les graisses et les huiles. Le produit n'obstrue pas les tuyaux.

EXP4 - Seau kg.4 x 4 pcs.



EXTRA PRO CARE

Pâte lave-mains fluide, avec collagène, qui garde la peau lisse et sans complication dérmatologique. Le produit convient pour un usage universel, sans nonylphénoles, sans farine de bois, sans odeur, n'obstrue pas les tuyaux.

EXPCGE5 - Jerrycan It.5 x 4 pcs.



MIRACLE PLUS

Détergent lave-mains fluide, avec microgranules fins, pour l'élimination de toute saleté résistante comme la graisse, l'huile, le goudron, la suie, la boue, les résines, les préparations gommeuses, les encres, les vernis, les mastics, les colles, etc. Sans nonylphénoles, il n'obstrue pas les tuyaux. EXMP4 - Jerrycan It.4 x 4 pcs.



MIRACLE MILLEDOSI

Pâte lave-mains sémi-fluide, parfum citron, pour éliminer la saleté persistante ; elle contient des particules minérales et convient à tout type de peau. Pour les ateliers mécaniques, le secteur automobile et l'industrie. Elle n'obstrue pas les tuyaux. EXPS3 - Flacon kg. 3 x 3 pcs.



MIRACLE AGRUMI

Gel lave-mains à plusieurs grains et un anti-bactérien naturel. Son éfficace formule dégraissante contient un extrait d'orange et un abrasif synthétique qui le rendent idéal pour les ateliers mécaniques, pour la charpenterie, etc. Elle n'obstrue pas les tuyaux.

EGA4 - Jerrycan It.4 x 2 pcs.







CREMA LAVAMANI MIRACLE

Crème fluide, parfum citron, avec des substances antibactériennes et de la glycérine, qui garde la peau douce et prévient les fissures cutanées. Idéal pour l'usage dans les distributeurs muraux. Pour les ateliers automobiles, les charpenteries, les industries, etc. ECM10 - Jerrycan kg.10



SAPONE LAVAMANI MIRACLE

Savon fluide parfum citron, antibactérien, avec tensioactifs. Il convient pour une saleté légère à moyenne, pour l'usage dans les bureaux, les magasins, la collectivité et dans tout contexte où un produit sans abrasifs est nécessaire. Idéal pour les distributeurs muraux. ESL1/10 - Flacon It. 1x12 pcs. / Jerrycan kg.10



GERMI STOP

Gel hydroalcoolique avec alcool > 80% v/v. Formule OMS. L'oxygène actif à son intérieur offre un assainissement supérieur par rapport à un traditionnel gel hydroalcoolique, tandis que le glycérol garde les mains douces. Formule qui se sèche rapidement et ne laisse pas les mains collantes.

EGS - Flip top ml.100 - dispenser ml.500/1000 - Jerrycan 5 L





DISTRIBUTEUR SAVON/GEL LT.1

Distributeur mural pour savon liquide ou gel hydroalcoolique, avec réservoir hermétique construit conformément au standard HACCP per garder le maximum d'hygiène. Dosage par levier manuel. Dimensions: 300x125x100 mm

EXDSL12 - Capacité It. 1 - Paquet individuel







ROLL AZZURRA 3 veli

Bobine industrielle essuie-tout bleu, en celluleuse très fine, micro-gaufré, haut niveau d'absorption. Idéal pour l'usage sur eau, huiles, acides, solvants. Il ne peluche pas. Øintérieur: 4,5 cm. Ø extérieur: 28 cm. Feuille: cm. 38x27h

ECB3V - Paquet en thermorétractable avec 2 rouleaux



ROLL PURA CELLULOSA 2 veli

Bobine industrielle essuie-tout 100% cellulose fibre longue, traitement antibactérien, gaufré. Haut niveau d'absorption et resistance à la traction humide. Il convient pour le nettoyage du verre, il ne peluche pas. Ø intérieur : 8cm. Ø extérieur : 28cm. Feuille : cm34x27. EC1002V - Paquet en thermorétractable avec 2 rouleaux



ROLL EXPORT 2 veli

Bobine industrielle essuie-tout 80% cellulose et papier recyclé fibre courte, gaufré. Bonne résistance mécanique, excellente absorption, bonne traction avec papier humide. Ø intérieur:8cm.Ø extérieur:28cm. Feuille cm. 34x27h

ECNEX - Paquet thermorétractable avec 2 rouleaux



ROLL MILLEUSI

Bobine industrielle essuie-tout 100% cellulose, finition micro-collée effet tissu. Excellente absorption et résistance humide. Ø intérieur : 8 cm. Ø extérieur :28 cm. Feuille : cm.

ECM2V - Paquet thermorétractable avec 2 rouleaux



ROLL AVANA 2 veli

Bobine industrielle papier beige, composition 80% cellulose et papier Kraft recyclé fibre courte, gaufré. Excellente résistance mécanique, il ne peluche pas. Ø intérieur: 8 cm. Ø extérieur: 28 cm. Feuille: cm. 34x27h.

ECAV3V - Paquet thermorétractable avec 2 rouleaux



DISTRIBUTEUR DE PAPIER

Distributeur porte-papier en ABS, il peut être appuyé sur une table ou fixé sur un mur. Dim. cm25x30,5x44 h.

EXDPC - Distributeur ABS



ROLL SFILAMENTO INTERNO 2 veli

Rouleau essuie tout 100% cellulose à dévidage pour le nettoyage dans tout secteur. Bonne résistance à la traction humide, avec traitement qui empêche le pulpage. Bobine 140 m environ. Ø intérieur : 5 cm (détachable). Ø extérieur : 20 cm. Feuille: cm 30x 22 h.

EXCA12 - Bobine kg.1,2 x 6 pcs emballage thermorétractable



DISTRIBUTEUR DÉVIDAGE INTERNE

Distributeur en ABS pour bobine à dévidage, avec couvercle de fermeture et clé de sécurité, pour le maximum d'hygiène. Trou avec bord dentelé. Dim. support : cm. 26x34 h. Ø maximal bobine: cm 24,5x26,5 h

EXCASM - Distributeur paquet individuel



MAGIC STURELLO

Débloqueur pour tuyaux, acide. Il dégage en quelques secondes tout type de tuyau, sans les endommager.



LAVATUTE

Détergent spécifique pour toute tache tenace d'huile, huile synthétique, huile diesel, graisses et saletés diverses des salopettes et des vêtements de travail. Avec enzymes. Il est conseillé de tremper les tissus avant le lavage

EDL4/10 - Jerrycan kg. 5x4 pcs. / Jerrycan kg. 10



SACS POUBELLE

Sacs polyéthylène recyclé haute qualité, avec ficelle, épaisseur 80 poids 145 gr. Excellente résistance mécanique, couleur noir ou transparent.

EXSPP - 90x120 x 20 kg. NOIR























Pour être tenu au courant sur les actualités chez ALTUR, suivez-nous sur :



www.altur.fr



@ALTURchemicals



@ALTURchemicals



company/alturchemicals



coming soon



IL MEGLIO DELLA CHIMICA PER L'AUTO

ALTUR SRL - VIA SEGALUZZA 25
33170 PORDENONE (PN) - ITALIE
TEL + 39 0434 631246 - WELCOME@ALTUR.IT
WWW.ALTUR.FR

2023 EVOLUTION MAINTENANCE LINE

THE BEST SOLUTION FOR ANY MACHINE

