

2025 EVOLUTION MAINTENANCE LINE

**LA MIGLIOR
SOLUZIONE
PER OGNI
MACCHINA**

**Auto
Moto
Macchine agricole
Cantiere
Macchinari
Imbarcazioni
Veicoli industriali**



ALTUR

IL MEGLIO DELLA CHIMICA PER L'AUTO



Una tradizione di famiglia

The family and the tradition

Dal 1975, più di 40 anni fa, tre generazioni della stessa famiglia hanno proseguito la passione di Aldo Turcatel, il fondatore, per le macchine e le corse. Una passione che è diventata un'attività nel settore della pulizia, cura e manutenzione necessarie per il settore automotive ma non solo... dai motori a tutta l'auto, dalle grandi macchine da trasporto e da lavoro, alle moto, alla nautica, fino agli autolavaggi, le officine e gli ambienti industriali.

Since 1975, over 40 years ago, three generations of the same family have followed the founder Aldo Turcatel's passion for cars and racing. A passion that has become a business in the automotive cleaning, care and maintenance sector and has expanded from engines to entire cars, from large transport and industrial vehicles to motorbikes, boats, including car washes, workshops and industrial facilities.



Stile e tocco italiano

Italian style and touch

Conoscere ed apprezzare la bellezza e cercare di preservarla nel modo migliore che spesso è anche quello più innovativo... attenzione ai particolari e all'effetto d'insieme per risultati eleganti oltre che impeccabili.

Recognising and appreciating beauty and committing to preserve it in the best possible way, which often is also the most innovative... taking care of the whole and the details, for elegant and impeccable results.





4

Bellezza, manutenzione e servizio Beauty, maintenance and service

Per il tuo autolavaggio, per la tua attività o anche solo per la tua macchina, una squadra di prodotti di alta qualità. Come un vero team professionale, le proposte di Altur si prenderanno cura di tutte le parti della tua auto e della tua attrezzatura, nessuna esclusa e nel modo migliore.

A range of high-quality products for your car wash, your business or simply for your car. As a professional team would do, Altur's products take care of every single part of your car and equipment in the best possible way, with no exception.





Le migliori soluzioni per la tua macchina

The best solutions for your machine

Produzione e vendita di una gamma completa di prodotti professionali per la pulizia e manutenzione dei veicoli: dal motore all'abitacolo, dalla carrozzeria alle ruote. Auto, camion, moto, imbarcazioni, macchine operatrici e macchinari, fino all'autolavaggio, alle officine, agli ambienti industriali sono i settori in cui vengono utilizzati i prodotti Altur.

Production and sale of a wide and comprehensive range of professional products to clean and maintain vehicles: from the engine to the dashboard, from the bodywork to the wheels. Altur products have a wide range of uses, from cars, trucks, motorbikes, boats, industrial vehicles and machinery, down to car washes, workshops and industrial facilities.





6 **Ricerca e Sviluppo** **Research and Development**

L'alto standard di qualità dei nostri prodotti è dato da:

- La propensione alla ricerca di soluzioni innovative
- Lo sviluppo della ricerca nel nostro laboratorio interno
- Il rispetto di tutte le normative Europee più recenti ed avanzate

I prodotti vengono controllati e verificati a tutto ciclo, dalla progettazione alle materie prime in entrata, alla qualità della produzione finale e dei servizi accessori, al fine di garantire uno standard qualitativo sempre costante all'altezza delle Vostre aspettative.

The high quality standards of our products derive from:

- The commitment to keep searching for innovative solutions
- Research and development in our in-house laboratory
- The compliance with the latest and most advanced European regulations

Products are checked and tested throughout the production cycle, from the formulation and the raw materials used to the quality of the final products and complementing services, in order to guarantee quality standards that meet Your expectations.

Lucidatura e protezione impareggiabili Unbeatable Polishing and Protecting effects

ALTUR si distingue nel mercato per lo sviluppo di prodotti speciali che forniscono ai veicoli trattati brillantezza e protezione imbattibili. Questi prodotti sono basati sull'esclusiva nano-molecola Luxan-Z, con proprietà amino-funzionali.

Le autovetture trattate con questa tecnologia possono beneficiare dei seguenti vantaggi:

- elevato grado di protezione della carrozzeria contro i raggi UV
- elevato grado di gloss della vernice, la superficie risulta incredibilmente lucida ad effetto specchio
- effetto liscio e vellutato al tocco.

ALTUR stands out in the crowded market for developing special products that provide unbeatable shine and protection to all vehicles. These products are based on the exclusive nano-molecule Luxan-Z, with amino-functional properties.

The vehicle where this Nano Technology is applied can benefit from the following advantages:

- high grade of protection from UV rays
- long lasting polishing action and mirror shine look
- the surfaces feel like velvet on touch



Lavapezzi Ecologica

Top Cleaner Bio

Biosgrassanti

Bio Clean

Biosolv HD Special

Biosolv E150

Biosolv EC62

Industrial Cleaner ECO1

Industrial Cleaner ECO3

Industrial Cleaner ECO2

Industrial Cleaner ECO4

Industrial Cleaner ECO8

Sgrassanti per Freni e Frizioni

Brake 601N

EBT 910

Pompa manuale A-TYPE

Lavafreni spray

Brake Fluid DOT4

Sgrassanti Emulsionabili

Emulsol C/237 L

Emulsol PL 2814

Per Vasca Lavapezzi a Freddo

Deosol A40C

Vasca Sol X4

Per Vasca Lavapezzi a Caldo

Vascamotor

Industrial Cleaner A18

Industrial Cleaner ECO8

Ultra S-005

Sgrassanti Multiuso base Acqua

Sgrassante Universale

Sgrassatutto Xp1

Multix

Viper

Krypto

Sgrassanti per Lavaggio con Idropulitrice

Lavamotore

XP/39

XP/39 03P

Industrial Cleaner ECO6

Industrial Cleaner A14

Industrial Cleaner A15

Motomek

RP100 Rattivante Motori

Detergenti Acidi Disossidanti

Inoxall

Inoxall Radiatori

Cementil

Fosfograssante XP2

Oxybrill

Manutenzione Moto, Scooter e Cicli

Red Super Bike

Motomek

Multix

Luxan Touch

Microfibra Lux

Race Extreme HD Grease

RP100 Rattivante Polimerico

Cerchi e Pneumatici

Lega Extreme

Wheel Wash Extra

Black & Wet

Sacchi Porta Pneumatici

Kit Rigenerazione Fari Professionale
Carrozzeria

A70 Fast

A40 Lux

A05 Star

10 Carta Lucidatura 410/D

Dewax Agent

11 Luxan Touch

Microfibra Lux

Microfibra Double Pile

12 Film Mascheratura

Lucidatrice Dual Action ALS-X8

Mini Lucidatrice Rotativa ALS-R3

Kit Tamponi Mini

Clay & Block Lube

Lega Extreme

Guanto Clay

13 Platorello ALS

Platorello Soft M14

Tamponi

Blocchetti 30 mm

Interfaccia Spugnosa 32 mm

Dischi Abrasivi 35 mm

Dischi Abrasivi 75 mm

Zi-09 Zinco Alluminio spray

AU 60 Adesivo Universale

14 Spray Tecnici

MX-5 Special

XP/90 Antigrippante

XP/90 Grasso Universale

SIL02 Lubrificante Siliconico

RP100 Rattivante Polimerico

Disossidante Secco

Lavafreni Spray

Throttle Plate Cleaner

Carburetor Cleaner

Brake Cleaner

15 Fluidi Speciali per Circuiti di Raffreddamento

Gel XP-40°C

Gel XP-72°C

Eco Green -40°C

Antifreeze XS2000

Antifreeze XS2000 -40°C

Antifreeze XS3000 G12+

Antifreeze XS5000 G13

Liquidi Tergi

Quick Lavatergi Estivo

Lavavetri Auto Invernale -25°C

Quick Lavatergi -40°C

Blue Quick Lavatergi -70°C

16 Contro il Gelo

X-Ice

Start Quick

Lampadine Osram
Colle Spray e Sigillanti

AU 60 Adesivo Universale

Valigetta Poly Power

Poly Primer

Poly Power Nero B1/B5

Pistola / Ugelli / Film per Poly Power

Forma Guarnizioni Rosso, Nero, Grigio

17 Cu 7439 Plus Pasta al Rame

Dexloc 629 Sigillante Piani Rosso/Verde

17 Dexloc 220 Blocca Filetti Removibile

Dexloc 230 Blocca Filetti Permanente

Distaccanti in Pasta e Spray

Separator Spray

7 Release Compound

18 Additivi Carburante ALTUR

20 Benz Power

Diesel Power

Diesel Antifreeze -40°C

Blue Power

**Per essere sempre aggiornato
sulle novità di ALTUR**

**ISCRIVITI
ALLA NOSTRA
NEWSLETTER**

sul sito **www.altur.it**

Additivi Petro

22 Inject A Kleen

Diesel Fuel Conditioner

Engine Flush

Oil Treatment

Engine Sealer

Tune Up

Power Steering Protect

23 Pulitore Radiatori

Radiator Stop Leak

Lubrificanti
Grassi
DPI Monouso (Guanti e Mascherine)
DPI Riutilizzabili (Guanti)
Igienizzanti e Disinfettanti

Hygienvap

Spectragen

Deosan

Germ Stop Ambient

Germ Stop Combi

Neo Biocid «One Shot»

Spray Medical

Igiene Mani

Miracle Fresh

Extra Pro Care

Miracle Plus

Pasta Semifluida Milledosi

Gel Lavamani Miracle Agrumi

Crema Lavamani Miracle

Sapone Lavamani Miracle

Germi Stop

Dispenser Sapone/Gel

Materiale di Consumo

Roll Azzura 3 Veli

Roll Pura Cellulosa 2 Veli

Roll Export 2 Veli

Roll Milleusi

Roll Avana 2 Veli

Porta Carta Industriale

Salviette Asciugamani a «V»

Dispenser Salviette

Roll Sfilamento Interno 2 Veli

Dispenser Sfilamento Interno

Carta Igienica Jumbo

Dispenser Jumbo Maxi Roll

Carta Igienica Caprice

Magic Sturello

Lavatute

Sacchi Rifiuti

Pulizia Pavimenti

Dry Sol sepiolite

Antischiuma

Floor Clean

XP/39 03P

Power Extra

LEGENDA

Viper
Emulsol PL2814
Materiale di Supporto
Coprivolante
Salva Tappeti in Carta
Salvasedile
Staffa Porta Bobine

38

Sacchi Porta Pneumatici PE/F3
Acqua Distillata
Rubinetto per Taniche
Power Gun
Guanti Monouso e Riutilizzabili
Pompetta Altur c/Trigger
Trigger 2-way

39

Pompa Manuale A-TYPE
Super HD Acid
Vaporizzatore IK 9 Multi
Vaporizzatore IK 12 Multi Pro

Pittogrammi



pH del prodotto puro
pH<7 prodotto acido,
pH=7 prodotto neutro,
pH>7 prodotto basico



Manutenzione



Per Sgrassaggio



Per Pulizia Freni



Per Vasca Lavapezzi a Cestello



Per Vasca Ultrasuoni



Applicare con Guanto o Spugna



Applicare con nebulizzatore



Applicare con spruzzino



Per idropulitrice



Strofinare a Mano con un Panno



Per Macchina Lavapavimenti



Guanto Utilizzabile con Touchscreen



Pulizia con Secchio e Spazzolone



Per Lavatrice



Lavare a Mano / Ammollo



Lavare a (temperatura indicata)



Temperatura massima di utilizzo a caldo



Per Vasca Lavapezzi a Caldo



Per Vasca Lavapezzi a Pennello



Per uso in immersione



Per Macchina Lavaruote



Azione Antigelo / Anticongelante



Azione Rimuovi Insetti



Azione Disinfettante



Guanto Impermeabile



Usare Ammollo su Secchio



Per industria



Per uso domestico



Per autovetture



Per autocarri



Per muletti



Per treni



Per nautica



Per moto



Per biciclette



Adatto al contatto con alimenti



Per cisterne prodotti petroliferi



DPI: Dispositivo di Protezione Individuale
DM: Dispositivo Medico

Riferimenti Grafici Fragranze



Mentolo



Menta



Lavanda



Drakkar Noir



Frutti Rossi



Limone



Vaniglia



Fresh



Brezza Marina



Pino

Le immagini sono fornite solo a scopo illustrativo del prodotto. Le etichette visibili nelle foto potrebbero non rappresentare fedelmente i simboli o le avvertenze di pericolo del CLP.



NEW

Lavapezzi biologica **MADE IN ITALY**, alternativa sicura ed efficiente agli abituali sistemi di lavaggio a vaschetta, che utilizzano invece solventi pericolosi per l'ambiente e l'utilizzatore.

Perché scegliere la nuova lavapezzi biologica Top Cleaner Bio con Bio Clean:

Efficienza

Offre un rendimento del bagno fino a 4 volte superiore ai solventi tradizionali. Grazie ai microrganismi contenuti che mantengono il bagno pulito.

Risultati

Qualità di lavaggio elevata e costante anche con apporto di sporco crescente, a differenza dei solventi tradizionali che si saturano rapidamente di olii.

Risparmio

Il liquido non necessita di smaltimento o sostituzione, è sufficiente rabboccarlo di tanto in tanto.

Sicurezza

Nessun pericolo per l'operatore e nessuna emissione in atmosfera; pulisce qualsiasi superficie senza intaccare i rivestimenti superficiali, la plastica e la gomma. Bio Clean è totalmente biodegradabile, non è infiammabile ed è privo di solventi.

Semplicità

Non è necessario alcun tipo di sistema di aspirazione, né di analisi in ambiente di lavoro o delle emissioni in atmosfera; la produzione di rifiuti è drasticamente ridotta.

Lunga durata

Realizzata totalmente in acciaio inox anticorrosione, Made in Italy


Comfort

Sempre pronta all'uso in quanto il sistema di alimentazione dei microrganismi mantiene sempre il liquido a temperatura operativa di 40-45°C

SCEGLI L'INNOVAZIONE, LA SALUTE E L'AMBIENTE SCEGLI TOP CLEANER BIO



Comando a Pedale



Valvola a tre vie



Alloggiamento per ammollo dei pezzi

Settori merceologici di utilizzo: officina meccanica, auto e affini, industria meccanica, produzione, automazione, chimica e farmaceutica, reparti manutenzione, aeronautica.

Servizi: pennello erogatore, rubinetto articolato, indicatore di livello esterno, pompa elettrica ad immersione, serbatoio con riscaldamento, sistema di ossigenazione, sistema "Troppo Pieno", filtro a bicchiere 70 um, alloggiamento per ammollo dei pezzi, comando a pedale, valvola a tre vie per rubinetto/pennello.

Dati tecnici:

Profondità:	600 mm
Larghezza:	900 mm
Altezza:	1235 mm
Piano di lavoro:	900 x 600 x 170 mm
Capacità max serbatoio:	65 L
Temperatura di lavoro:	40 - 45°C
Capacità carico del piano:	30 kg
Peso a vuoto:	40 kg
Alimentazione elettrica:	230 V
Potenza pompa:	45 W
Potenza ossigenatore:	5 W
Potenza resistenza	1,2 kW

AMBITO	ASPETTO	OBBLIGHI SOLVENTI	BIO-CLEAN
Ambiente	Emissioni in atmosfera	- Convogliamento Emissioni - Denuncia camino - Autorizzazione all'emissione in atmosfera	Nessuno
	Rifiuti	- Registro carico/scarico - Smaltimento rifiuti pericolosi	Nessuno
	Inquinamento suolo	- Contenimento dispersioni accidentali	Nessuno
Sicurezza	Utilizzo di sostanze pericolose	- Valutazione del rischio chimico - Utilizzo DPI (guanti, occhiali, maschera...) - Misura microinquinanti in ambiente di lavoro - Eventuale sorveglianza sanitaria	Nessuno
	Utilizzo di sostanze infiammabili	- Misure antincendio	Nessuno



BIOCLEAN

Liquido biologico VOC Free a pH neutro, per vasca lavapezzi Top Cleaner Bio

- Liquido sgrassante per lavapezzi biologiche a pH neutro;
- Facile da usare, amico dell'ambiente ed economico;
- Scioglie ed elimina oli di lavorazione, lubro-refrigeranti da taglio, prodotti per la protezione dalla corrosione, grassi leggeri e simili, sporco motoristico vario;
- Vita utile del bagno di oltre quattro volte superiore rispetto ai tradizionali detergenti;
- Performance di pulizia costanti nel tempo;
- VOC FREE, esente da NTA, PBT e vPvB, compatibile con le norme ONORM B5105

Vantaggi: nessun pericolo per l'uomo e l'ambiente e allo stesso tempo, grande efficacia e convenienza; produzione di rifiuti drasticamente ridotta.

Modo d'uso: versare il liquido Bio Clean tal quale nella vasca lavapezzi, mantenendo una temperatura del bagno tra 40-43°C ed ossigenatore in funzione.



Codice Confezione
EBIO25 25 kg



PORTA A UN LIVELLO SUPERIORE L'EFFICACIA DI BIOCLEAN

BIOSOLV HD SPECIAL

Liquido pre-trattante rapido, multiuso

SBLOCCA - RIMUOVE - SCIOGLIE - LUBRIFICA - RINNOVA - PROTEGGE A LUNGO

- Prodotto multifunzione a base di innovativi bio-solventi, perfetto sia per applicazioni industriali che professionali;
- Dotato di elevato potere bagnante e detergente, a **bassa volatilità**, facilita le operazioni di pulizia;
- Sicuro per l'operatore, non è tossico né cancerogeno o corrosivo: è sufficiente indossare guanti ed occhiali per proteggere gli occhi e la pelle da eventuali irritazioni;
- **Non è infiammabile** ed è pronto all'uso;
- Altamente biodegradabile e facilmente recuperabile in superficie tramite disoleatore, insieme alle morchie di lavaggio, in quanto non è miscibile in acqua e quindi si separa velocemente.

SBLOCCA Sblocca vecchie bullonerie ossidate, attrezzi, pinze, forbici ...

LUBRIFICA Lubrifica ogni tipo di meccanismo, cerniere, guide, ove sia necessario un velo di scorrimento;

SCIOGLIE Scioglie ruggine e grafite, incrostazioni di grassi ed oli anche carbonizzati;

PROTEGGE Protegge i metalli ferrosi dall'ossidazione; protegge inoltre dalla corrente elettrica di dispersione a medio/lungo termine



GUARNIZIONI
SPECIALI HD PER
BIOSOLVENTI

SPECIALE
DISPOSITIVO
EROGAZIONE
360°C

11

TEST DI PULIZIA

PEZZO PRIMA DEL TRATTAMENTO



PEZZO PULITO CON BIOSOLV HD



TEST DI PROTEZIONE SU FERRO GREZZO

Risultato dopo una settimana dall'applicazione del prodotto, esposto alle intemperie e all'azione dilavante della pioggia:




Codice Confezione
EBSHDS500 Spruzzino ml.500 x12 pz
EBSHDS5/10/25 5 / 10 / 25 kg



- Scioglie vernici acriliche, plastiche tipo ABS e PVC
- Nel caso in cui sia necessario riverniciare/zincare il pezzo dopo il trattamento, si consiglia di utilizzare BIOSOLV HD 6/1



BIOSOLV HD SPECIAL, può essere utilizzato in sicurezza come liquido pre-trattante, disincrostante per le operazioni di pulizia nelle lava pezzi biologiche perché non uccide i batteri presenti nel bagno di lavaggio!



Sgrassanti innovativi a base di sostanze naturali



Altur, che è sempre alla ricerca dell'innovazione nel campo della chimica industriale, si distingue per la produzione e vendita di sgrassanti a base di sostanze naturali. Questi permettono alle officine ed industrie di lavorare nel rispetto della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. Ciò si traduce anche nella riduzione di costi per controlli medici.



BIOSOLV E150

Rapido per pulizia meccanica e verniciatura. Basso impatto vs. operatore ed ambiente, aggredisce rapidamente oli e grassi di varia natura, anche tenaci, resine, cere, colle di adesivi, vernici acriliche ecc. A rapida asciugatura, utilizzabile anche come lavafreni.

EBS15025 - Tanica kg. 25



BIOSOLV EC62

Biosolvente per sciogliere le resine. Non tossico, non infiammabile, sicuro ed efficiente. Utilizzato per immersione, rammollisce colle e resine da strumenti ed attrezzi per la lavorazione.

EBS6225 - Tanica kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER ECO1

Microemulsione sgrassante multiuso, per la pulizia di parti meccaniche e superfici. Sostituto ideale dei solventi tradizionali. VOC Free. Utilizzabile a mano con panno o carta, a pennello, in vasca a caldo/freddo, ultrasuoni e per immersione. Temperatura max 45°C.

EIC125 - Tanica kg. 25

12



INDUSTRIAL CLEANER ECO3

Detergente concentrato per la pulizia finale a mano, a pennello e con macchinari, di qualsiasi apparecchiatura, superficie plastica, policarbonato, vetri, specchi, legno verniciato, inox ecc. Rimuove impronte, segni di pennarello, valido sostituto dell'alcol perché non infiammabile.

EIC325 - Tanica kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER ECO2

Detergente pronto uso per la pulizia finale a mano, a pennello e con macchinari, di qualsiasi apparecchiatura, superficie plastica, policarbonato, vetri, specchi, legno verniciato, inox ecc. Rimuove impronte, segni di pennarello, valido sostituto dell'alcol perché non infiammabile.


EIC225 - Tanica kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER ECO4

Detergente sgrassante alcalino concentrato. Rimuove lo sporco statico, oli e grassi pesanti, collanti e adesivi ecc. Ideale per il lavaggio con idropulitrice, vasca a pennello ed ultrasuoni. Temperatura max 45°C.


EIC425 - Tanica kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER ECO8

Detergente sgrassante ad elevate prestazioni per lavaggi a freddo e a caldo fino a 45°C. Compatibile con metalli ferrosi e leghe. Ideale per lavaggi in vasca ultrasuoni.


EIC825 - Tanica kg. 25



Sgrassanti



Prodotti altamente performanti per lo sgrassaggio di parti meccaniche, superfici e metalli. Si possono trovare in questa categoria dal classico sgrassante lava motori fino ai prodotti più specifici come ad esempio sgrassante per ultrasuoni.



Per freni e frizioni e pulizia rapida motori a spruzzo



NEW
con valvola di
depressurizzazione



POMPA A-TYPE 1.5 PRO PA VITON

Pompa a pressione da 1,5 litri con guarnizioni in Viton, per nebulizzare prodotti a base di idrocarburi aromatici e alifatici, oli e solventi derivati dal petrolio. Non utilizzare con alcali e chetoni (incluso acetone), alcoli e prodotti acidi. per: pulizia freni, motori, sgrassaggio, prodotti deceranti ecc.
R18805 - Pompa con serbatoio 1,5L - Confezione singola



BRAKE 601N

Solvente sgrassante, esente da clorurati, per la pulizia di dischi, pastiglie, ceppi e tamburi. Non crea ossidazione nelle superfici trattate. Prodotto ad alta volatilità.

ESESA25 - Latta lt.25



EBT 910

Solvente sgrassante apolare, esente da clorurati, ottimo per la pulizia dei sistemi frenanti a disco e a tamburo. Indicato per pulizia con finitura secca come componenti elettrici; altamente volatile. Soffiare con aria in pressione.

ESEPT25 - Latta lt.25



Jumbo
500 ml

LAVAFRENI SPRAY

Spray sgrassante a base di solventi, esente clorurati, ottimo per la pulizia rapida dei sistemi frenanti a disco ed a tamburo. Spruzzare direttamente sulla parte da detergere, soffiare con aria in pressione.

ELAVF500 - Spray ml. 500 x 24 pz.



BRAKE FLUID DOT4

Fluido freni DOT 4 per circuiti frenanti tradizionali ed ABS. Assorbimento di umidità molto basso, utilizzabile anche su moto. Durata superiore a 3 anni all'interno dell'impianto frenante.

EBF4250/1000 - Flacone ml. 250 / 1000 x 24 pz.



Sgrassanti Emulsionabili



EMULSOL C/237 L

Solvente sgrassante a bassa nocività per l'impiego in operazioni di sgrassaggio lamierati, bonifiche di interni di cisterne combustibili, lavaggio bruciatori, caldaie intaccate dal nerofumo. Contiene estratti naturali degli agrumi. Prodotto a bassa volatilità.

EDSOL23725/220 - Tanica lt. 25 / Fusto metallico lt.200



EMULSOL PL2814

Microemulsione concentrata a rapida azione detergente e sgrassante a basso odore, atossico, per sgrassaggio di parti meccaniche minute, lamierati, bonifiche serbatoi petroliferi, rimozione residui grassi e bituminosi da superfici metalliche, deceratura di cere paraffiniche, pulizia di pavimenti di officine meccaniche, dissolve le tracce di gomma dei muletti e transpallet

EEMU25 - Tanica kg. 25



Per Vasca Lavapezzi a Freddo



DEOSOL A40C

Solvente sgrassante a bassa nocività per impiego in vasche lavapezzi a freddo, a pennello. Contiene estratti naturali degli agrumi. Prodotto a media volatilità.

EDSOLC10/25 - Latta lt. 10 / 25



VASCA SOL X4

Solvente sgrassante da utilizzare nelle vasche di lavaggio a sbattimento e a cestello rotante. A freddo. Diluibile al 50% con solventi non clorurati.

EVSOLX425 - Latta lt. 25



Per Vasca Lavapezzi a Caldo



VASCAMOTOR

Detergente sgrassante senza solventi, per vasca a caldo, a cestello, a ultrasuoni e ad alta pressione. Ottima azione sgrassante su pezzi metallici, non intacca le parti in gomma o in plastica. Con funzione disossidante e protettiva su metalli ferrosi, rapida separazione degli oli.

EVMOT10/25 - Tanica kg. 10 / 25



INDUSTRIAL CLEANER A18

Sgrassante emulsionante super concentrato, per vasche lava pezzi a caldo, per il lavaggio di parti meccaniche; rispetta le parti in gomma, plastica, alluminio e leghe. Non permette la separazione degli oli.

EIC1825 - Tanica kg. 25

14



INDUSTRIAL CLEANER ECO8

Detergente sgrassante ad elevate prestazioni per lavaggi a freddo e a caldo. Ottimo potere sgrassante su oli e grassi di varia natura, residui di lavorazione e sporco statico. Idoneo per vasche ultrasuoni, non infiammabile. Rispetta i metalli sensibili all'ossidazione, a bassa schiuma.

EIC825 - Tanica kg. 25



Prodotto ad effetto DECAPANTE

ULTRA S-005

Detergente a base acqua per vasche ad ultrasuoni, indicato per la pulizia di piccoli pezzi, iniettori e lo sgrassaggio generale. Dotato di ottimo potere sgrassante, solvente e decapante, sicuro su guarnizioni e gomma, non provoca ruggine.

EUS10 - Tanica kg. 10



Sgrassanti Multiuso Base Acqua



SGRASSANTE UNIVERSALE

Detergente sgrassante profumato a base acqua, ecologico, esente da solventi, ottimo per lo sgrassaggio di qualsiasi superficie dura.

EDSU10/25 - Tanica kg. 10/25



SGRASSATUTTO XP1

Sgrassante multiuso, profumato, ideale per lo sgrassaggio e la detergenza di qualsiasi tipo di superficie solida: motori, legno verniciato, superfici piastrellate, laminato plastico, vetro, acciaio inox, ferro ed altri metalli.

ESUX10/25 - Tanica kg. 10/25



MULTIX

Sgrassante universale profumato, ideale per superfici dure, legno verniciato, piastrelle, laminato plastico, vetro, acciaio inox, ferro e altri metalli, per lo sgrassaggio di filtri e cappe aspiranti. Lava motori a freddo/caldo, sicuro su moto e scooter. Rispetta l'alluminio, utilizzabile senza risciacquo. EMU750/10/25 - Spruzzino ml.750 / Tanica kg. 10/25



VIPER

Sgrassante multiuso profumato, brillantante. Per superfici dure, plastica, tessuti, pelle, legno verniciato, acciaio inox, pavimenti industriali. Agisce su sporco organico e inorganico, rinnova i colori. Ideale in cucina su filtri, cappe aspiranti, piani cottura, lavandini. Con sostanze caustiche. EVIP10/25 - Tanica kg. 5/10/25



KRYPTO

Sgrassante multiuso per superfici lavabili: vinile, similpelle, pelle, stoffa, gomma, plastica, piastrelle, motori, macchine utensili, filtri, cerchioni, rimozione insetti. Indicato per cucine (filtri, cappe aspiranti, attrezzature), piani cottura e lavandini in inox, pulizia generale e pavimenti. EKR10/25 - Tanica kg. 10 / 25



Sgrassanti per lavaggio con idropulitrice



LAVAMOTORE

Sgrassante senza solventi, ottimo per la pulizia rapida di pezzi meccanici minuti ed esterni motore, telai, mezzi agricoli, parti rotabili.

EELM10/25 - Tanica kg. 10 / 25



XP/39

Detergente sgrassante forte per lavaggio motori, pulizia mezzi industriali e movimento terra. Idoneo per il lavaggio a caldo con idropulitrice. Per lo sgrassaggio di pavimentazioni industriali, superfici piastrellate, muri ecc. Ottimo rimuovi-alga.

E3910/25 - Tanica kg. 10 / 25



XP/39 03P

Sgrassa a fondo anche senza usare alcun oggetto o sistema di pulizia manuale o meccanico. Elimina lo sporco statico e grasso. Ottimo per lo sgrassaggio di motori e parti meccaniche. Deodorato al limone, ideale anche come lava pavimenti.

EP3925 - Tanica kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER A14

Detergente alcalino, fortemente sgrassante, efficace per la pulizia di elementi metallici di qualsiasi tipo e natura, motori, macchine operatrici, strutture metalliche, carpenteria metallica pesante ecc. Rimuove efficacemente e velocemente grasso e sporco di qualsiasi tipo.

EIC1425 - Tanica kg. 25



INDUSTRIAL CLEANER A15

Detergente alcalino, fortemente caustico, efficace per la pulizia di elementi metallici ferrosi di qualsiasi tipo, utilizzabile anche nelle officine meccaniche su motori, telai ecc. Rimuove efficacemente e velocemente grasso, ruggine e sporco organico. Non adatto a leghe.

EIC1525 - Tanica kg. 25



MOTOMEK

Sgrassante concentrato per tutti i motoveicoli e scooter: per sgrassaggio di motori, parti meccaniche, forcelle, telai, cerchi e tutte le parti metalliche come scarichi, corone, bullonerie, catene ecc. Sicuro su leghe di alluminio e anche su parti in plastica rigida. Idoneo per il lavaggio di parti meccaniche in vasche ultrasuoni.

EMM10 - Tanica kg. 10



RP 100 RAVVIVANTE MOTORI

Prodotto specifico per ravvivare tutte le superfici interne del vano motore, metalli e parti in plastica e gomma. Senza silicone, non lascia residui.

ERP400 - Spray ml. 400 x 24 pz.



Detergenti Acidi Disossidanti



INOXALL

Detergente per acciaio inox e alluminio, elimina lo sporco grasso, la polvere statica, lo smog e lo sporco di fumi grassi. Ottima azione su residui carboniosi da saldatura basica dell'alluminio, toglie anche tracce di silicone ed olio da lamierati di acciaio inox.

EINOX25 - Tanica kg. 25



INOXALL RADIATORI

Detergente per la pulizia radiatori in ottone ed alluminio, ripulisce i passaggi del liquido refrigerante da incrostazioni calcaree e da inibitori cristallizzati di glicole. Diluire al 50 % in acqua, mettere i pezzi in immersione fino a 12 ore. Sciacquare bene dopo il lavaggio e soffiare con aria.

EINOXC25 - Tanica kg. 25



CEMENTIL

Detergente acido disincrostante dal cemento e dal calcare su automezzi, autobetoniere, elementi di carpenteria, casseforme ecc.

ECCEM10/25 - Tanica kg. 10/25



FOSFOSGRASSANTE XP2

Fosfatante passivante e sgrassante per metalli da utilizzare prima della verniciatura. Permette una protezione di breve periodo prima della verniciatura. Ideale come prodotto in linea di processo.

EFX25 - Tanica kg. 25



OXYBRILL

Acido disossidante per cerchi in lega, superfici in alluminio ed inox, tipiche di camion e rimorchi. Rinnova le sponde in alluminio, serbatoi, cisterne, scarichi in inox, cerchioni, ripristinando l'aspetto originale. Rimuove ossido e contaminazione ferrosa. CONTIENE ACIDO FLUORIDRICO.

EOB10/25 - Tanica kg. 10 / 25



Manutenzione Moto, Scooter e Cicli



RED SUPER BIKE

Detergente autolucidante profumato per il lavaggio di moto, scooter e biciclette. A basso contenuto di alcali, caratterizzato da un buon potere emolliente verso lo sporco statico e misto grasso tipico dello smog.

ERSB10/25 - Tanica kg. 10 / 25



MOTOMEK

Sgrassante concentrato per tutti i motoveicoli e scooter: per sgrassaggio di motori, parti meccaniche, forcelle, telai, cerchi e tutte le parti metalliche come scarichi, corone, bullonerie, catene ecc. Sicuro su leghe di alluminio e anche su parti in plastica rigida. Idoneo per il lavaggio di parti meccaniche in vasche ultrasuoni.

EMM10 - Tanica kg. 10



MULTIX

Sgrassante universale profumato, ideale per superfici dure, legno verniciato, piastrelle, laminato plastico, vetro, acciaio inox, ferro e altri metalli, per lo sgrassaggio di filtri e cappe aspiranti. Lava motori a freddo/caldo, sicuro su moto e scooter. Rispetta l'alluminio. Utilizzabile anche senza risciacquo.

EMU750/10/25 - Spruzzino ml.750 / Tanica kg. 10/25



LUXAN TOUCH

Lucidante rapido senza risciacquo, amplifica la profondità dei colori. Si stende con un panno microfibra e dona lucentezza effetto specchio e scorrevolezza alle superfici trattate, grazie al nano polimero Luxan Z contenuto.

ELXT750/5 - Spruzzetta ml. 750 x 12 pz. - Tanica kg.5



MICROFIBRA LUX

Panno microfibra dotato di ottima morbidezza e scorrevolezza, raccomandato per l'utilizzo con il prodotto lucidante nano-tech LUXAN TOUCH. È infatti possibile stenderlo perfettamente sulla superficie, senza perderne efficacia per assorbimento.

EXPM4- 60x80 cm - singola



RACE EXTREME HD GREASE

Lubrificante speciale per tutti i tipi di catene, comprese quelle O-ring, X-ring e Z-ring. Si presenta sotto forma di una schiuma biancastra fluida, che penetra istantaneamente, resiste ad una temperatura di oltre 150°C, evita l'usura, resiste all'acqua, non cola.

EGC200 - Spray ml. 200 x 24 pz.



RP 100 RAVVIVANTE MOTORI

Prodotto specifico per ravvivare tutte le superfici interne del vano motore, metalli e parti in plastica e gomma. Senza silicone, non lascia residui.

ERP400 - Spray ml. 400 x 24 pz.



Cerchi e Pneumatici



LEGA EXTREME

Decontaminante a pH neutro, sicuro per l'utilizzatore, VOC free, esente da acidi e soda, utilizzabile anche senza idropulitrice (guanto/spugna e acqua corrente). Elimina l'ossidazione ferrosa dei freni, penetrando nella porosità della superficie e prevenendone la riossidazione.

ELEX5/10/25 - Tanica kg. 5 / 10 / 25



WHEEL WASH EXTRA

Detergente a schiuma ridotta, per attrezzature lava ruota a ciclo automatico. Altamente biodegradabile, contiene speciali agenti brillantanti per una finitura del cerchio lucente. Impedisce allo sporco di attaccarsi alle pareti della camera di lavaggio agevolando le operazioni di pulizia.

EWV10 - Tanica kg. 10



BLACK & WET

Extra lucido di finitura per pneumatici, dona un aspetto ultra brillante e duraturo ed ha un'azione protettiva sul pneumatico prevenendo la formazione di screpolature. Resistente all'acqua.

EBWET400 - Spray ml. 400 x 24 pz.



SACCHI PORTAPNEUMATICI PE/F3

Sacchi portapneumatici XXL in PE/LD di colore bianco, con stampa della ruota. Indispensabili per stoccare le gomme durante il cambio stagione. Molto resistenti, made in Italy, adatti per autovetture e SUV. Formato: cm 80x30x100h.

EXSPG100 - Rotolo 100 pz.

Kit Rigenerazione Fari Professionale

Il ripristino dei fari in policarbonato

Il kit di lucidatura fari Altur vi permetterà di ripristinare in modo facile e veloce anche fari molto rovinati ed opacizzati.

La speciale formulazione delle paste e dei polish Altur, a base di nanotecnologia, vi garantiranno un risultato di lavoro professionale che dura negli anni e senza ingiallire nel tempo il policarbonato.



Fasi di lavorazione

1 STEP - CARTEGGIATURA

Utilizzare la carta abrasiva a partire dalla grana adeguata in base allo stato di opacità del faro

2 STEP - LUCIDATURA

Lucidare con la pasta A70 Fast e proseguire con la A40 Lux

3 STEP - FINITURA E PROTEZIONE

Lucidare con il polish A05 Star

KIT RIGENERAZIONE FARI PROFESSIONALE

Il kit base comprende



Dischi Abrasivi 75mm

— EDA75xxxx - Pacchetto 100 pz



Pasta Abrasiva A70 Fast

— E70F500 - Flacone gr.500



Pasta Abrasiva A40 Lux

— E40L500 - Flacone gr.500



Tamponi conici 90mm

— ETxx90 - Confezione Singola



Microfibra Double Pile

— EMDP - panno 40x40 cm - pacco 5 pz



Polish A05 Star

— E05S500 - Flacone gr.500

Disponibile inoltre

Mini Lucidatrice Rotativa ALS-R3

Mini lucidatrice rotativa, per la riparazione di piccoli difetti. Ottima coppia, alte prestazioni e durata senza pari. Filetto M14, con soft start. Accessori inclusi: 3 platorelli velcrati (30 mm, 50 mm, 75 mm) 48 tamponi e 2 estensioni per albero rotante.

— ELXR3 - Kit mini tamponi incluso





Carrozzeria

Polish, paste abrasive e prodotti per la lucidatura della carrozzeria degli autoveicoli. I prodotti sono formulati con nano-polimeri lucidanti di ultima generazione, cera di carnauba e altri tipi di cere protettive, per ottenere facilità d'uso e risultati sorprendenti di lucidatura della vernice della carrozzeria. La linea di compone di prodotti per la lucidatura, la decontaminazione e la carteggiatura.



A70 FAST

Pasta abrasiva rapida all'acqua, ad elevato potere correttivo. Rimuove segni di carteggiatura di grana inferiore a P1500. Si raccomanda un ulteriore passaggio con pasta A40 LUX per rimuovere eventuali ologrammi. Per lucidatrice orbitale o applicazione manuale. EA70F500 - Flacone gr.500 x 6 pz.



A40 LUX

Pasta abrasiva universale all'acqua con finitura «extra lux», rimuove segni di carteggiatura di grana superiore a P1500. Si consiglia di ultimare con polish anti-alone A02. Per tutti i tipi di lucidatrice.

EA40L500 - Flacone gr.500 x 6 pz.



A05 STAR

Polish lucidante e protettivo, colore bianco, finitura ad elevatissima scorrevolezza. Leggermente abrasivo, rimuove segni di carteggiatura di grana superiore a P3000. Per tutti i tipi di lucidatrice o applicazione manuale.

EA05S500 - Flacone gr.500 x 6 pz.



CARTA DA LUCIDATURA 410/D

Bobina tessuto non tessuto con box dispenser, super morbida, ottima per stendere e lucidare il polish in carrozzeria. 250 strappi 26x38 cm.

EXPP - Bobina singola 1,9 kg.



DEWAX AGENT

Liquido per il controllo della lucidatura. Rimuove residui di paste, polish, olii, cere. DEWAX AGENT è un pulitore, antistatico, che permette di rimuovere ogni strato di cera e sigillante dalla superficie della vettura.

EDW500 - Flacone ml.500 x 12 pz.



LUXAN TOUCH

Lucidante rapido senza risciacquo, amplifica la profondità dei colori. Si stende con un panno microfibra e dona lucentezza effetto specchio e scorrevolezza alle superfici trattate, grazie al nano polimero Luxan Z contenuto.

ELXT750 - Spruzzetta ml. 750 x 12 pz.



MICROFIBRA LUX

Panno microfibra dotato di ottima morbidezza e scorrevolezza, raccomandato per l'utilizzo con il prodotto lucidante nano-tech LUXAN TOUCH. È infatti possibile stenderlo perfettamente sulla superficie, senza perderne efficacia per assorbimento. EXPM4- 60x80 cm - singola



MICROFIBRA DOUBLE PILE

Esclusiva ALTUR. Fibra Lunga: per lucidare in modo efficace. Fibra Corta: per rimuovere polish e paste in eccesso. Bordi senza cuciture per evitare di segnare la finitura con le cere, speciale taglio ad ultrasuoni che evita lo sfilacciamento. Velocizza le operazioni di lucidatura e rimozione di cere, polish e paste abrasive, migliorando la lucentezza finale. EMDP - 40x40 cm - singola



FILM MASCHERATURA

Film elettrostatico per mascheratura in rotolo, cm. 400x300 mt. spessore 10 my. Colore bianco trasparente. Vantaggi: velocità di mascheratura, risparmi nastro adesivo, riutilizzo del film per altre vetture o per l'applicazione di fondi a spruzzo.

EXFILM - Bobina mt. 300x4h in scatola



CON BORSONE



LUCIDATRICE DUAL ACTION ALS-X8

Lucidatrice orbitale da 880W, con orbita 8mm, rapida, potente, efficace, sicura, risultati professionali, senza rischi. Dotata di variatore di velocità ed interruttore on/off scorrevole di sicurezza. Motore con spazzole a carboni auto spegnenti.

ELX8 - ricambi disponibili

MINI LUCIDATRICE ROTATIVA ALS-R3

Mini lucidatrice rotativa, per la riparazione di piccoli difetti. Ottima coppia, alte prestazioni e durata senza pari. Filetto M14, con soft start. Accessori inclusi: 3 platorelli velcrati (30 mm, 50 mm, 75 mm, 3 x 6 tamponi e 1 estensione per albero rotante.

ELXR3 - Kit mini tamponi incluso - ricambi disponibili

KIT TAMPONI MINI per ALS-R3

Kit assortito di 18 mini tamponi per mini lucidatrice rotativa ALS-R3

EXKTR3 - Kit mini tamponi per mini lucidatrice rotativa



CLAY & BLOCK LUBE

Lubrifica, decera, decontamina, per clay bar e clay block. Contiene componenti di elevatissima qualità per ottenere Rimuovere tracce di vecchia cera e sigillanti, macchie di insetti ed escrementi, lievi striature superficiali (di plastica o colore), tracce di calcare, rispettando le superfici.

ECBL500 - Flacone ml.500 x 12 pz.



LEGA EXTREME

Decontaminante a pH neutro, sicuro per l'utilizzatore, VOC free, esente da acidi e soda, utilizzabile anche senza idropulitrice (guanto/spugna e acqua corrente). Rimuove le particelle ferrose che hanno contaminato la carrozzeria.

ELEX5/10/25 - Tanica kg. 5 / 10 / 25



GUANTO CLAY MEDIO

Panno per la decontaminazione rapida ed efficiente della carrozzeria, da utilizzare con il lubrificante Clay&Block Lube. A differenza delle classiche clay bar, può essere risciacquato e riutilizzato ed ha una durata fino a 4 volte superiore rispetto ai prodotti in argilla.

EXGBCM - guanto blu



PLATORELLO ALS

Platorello standard velcrato, per lucidatrice Dual Action. Stampato a iniezione, silenzioso, di lunga durata. Adatto per lucidatrici ad alta velocità, buona resistenza termica. Studiato per l'utilizzo sia con tamponi in lana che in schiuma, può essere utilizzato per più di 10000 volte.

EL8P125 / EL21P160 - Platorello 75/125/160mm

CONICO



PLATORELLO SOFT M14

Platorello velcrato morbido, adatto per tutte le lucidatrice con filetto M14. Fabbriato con morbida schiuma in poliuretano, è eccellente per flessibilità e scorrevolezza.

EXBPS70/123/148 - Platorello 70/123/148mm

CONICO



A70 - A40

TAMPONE LANA MERINOS

Cuffia in lana merinos naturale, morbida, di primissima qualità, velcrata. Per la lucidatura con le paste abrasive e con il polish. Ø80-135-160.

ELC80/135/160 - Ø 80-135-160 mm.



A70 - A40

TAMPONE HEAVY CUTTING

Tampone conico con spugna ad alta densità, foro centrale, bordi smussati e arrotondati. Il profilo ribassato (180mm) e la speciale struttura a celle aperte, permettono una lunga durata e controllo della temperatura. Mescola molto densa, ideale per correzione di difetti pesanti ed ossidazione.

ETHC90/135/160 - Ø90 mm. / Ø 135 mm. / Ø 160 mm.



A70 - A40

TAMPONE MEDIUM CUTTING

Tampone conico con spugna a media densità, foro centrale, bordi smussati e arrotondati. Il profilo ribassato (180mm) e la speciale struttura a celle aperte, permettono una lunga durata e controllo della temperatura. Mescola media, ideale per correzione a passaggio unico.

ETMC90/135/160 - Ø90 mm. / Ø 135 mm. / Ø 160 mm.

CONICO



TAMPONE POLISHING

Tampone conico con spugna ad alta densità, foro centrale, bordi smussati e arrotondati, profilo ribassato (180mm). Struttura a celle chiuse e durezza media, ideale per la lucidatura, porta la superficie in un passo solo ad una finitura perfetta senza aloni.

ETP90/135/160 - Ø90 mm. / Ø 135 mm. / Ø 160 mm.

CONICO



TAMPONE ULTRA GLAZE

Tampone conico con spugna ad alta densità, foro centrale, bordi smussati e arrotondati, profilo ribassato (180mm). La speciale morbidezza e la struttura a celle aperte permettono la stesura ottimale di polish e cere senza seccarle sulla superficie e senza creare aloni.

ETUG90/135/160 - Ø90 mm. / Ø 135 mm. / Ø 160 mm.



BLOCCHETTO MEDIO 30 mm

Blocchetto per dischi abrasivi con velcro e tecnologia PSA. Ideale per la correzione di piccoli difetti, graffi ed imperfezioni della vernice. Le piccole dimensioni lo rendono molto accurato e preciso. Per un trattamento più leggero, si consiglia di aggiungere l'interfaccia spugnosa.

EXBB30 - Blocchetto Medio 30 mm - singolo



INTERFACCIA SPUGNOSA 32 mm

Interfaccia morbida, ideale per utilizzare i dischi abrasivi con il blocchetto in gomma, quando si lavora su zone curve. L'attacco è a Velcro su entrambe i lati.

EXIS32 - Ø32 mm - singolo



DISCHI ABRASIVI 35 mm

Dischi abrasivi da 35mm, permettono di lavorare con assoluta precisione, eliminando anche la più piccola impurità e consentendo di raggiungere la perfezione nel dettaglio. Utilizzabili a secco o a umido (maggiore potere abrasivo) con il prodotto Lubrilux.

EDA35xxxx - Confezione 100 pz.

22



DISCHI ABRASIVI 75 mm

Film abrasivo di nuova generazione che si distingue dagli altri prodotti su film presenti sul mercato grazie alla sua miscela di abrasivo e resine durissime che garantiscono una levigatura di altissima qualità. Disponibili in varie grane.

EDA75xxxx - confezione 100 pz.



Zi-09 ZINCO ALLUMINIO

Zincante spray a rapida asciugatura, con finitura brillante, a base di polvere di Zinco lamellare micronizzato puro oltre il 98% e miscelato con polvere lamellare di alluminio. Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo.

EZ400 - Spray ml. 400 x 12 pz.



AU 60 ADESIVO UNIVERSALE

Adesivo universale permanente, per legno, metalli leggeri, gomma, vetro, tessuti naturali e sintetici, pelle, plastica, polistirolo ecc. Resiste fino a 70°C. Garantisce un'adesione perfetta, rapida e duratura. Erogazione molto fine ed uniforme.

EASCS400 - Spray ml. 400 x 12 pz.



Spray Tecnici



MX-5 SPECIAL

Lubrificante spray alte prestazioni a 5 funzioni: sbloccante, lubrificante, protettiva antisalsedine, idrofuga e disossidante. Ottimo anche come lubrificante e detergente delle catene dei cicli e moto prima dell'ingrassaggio.

EW400 - Spray ml. 400 x 24 pz.



XP/90 ANTIGRIPPANTE

Svitante antigrippante per spine, guide e viti. Formula classica, penetra in profondità. Rimuove l'ossidazione superficiale.

ES400 - Spray ml. 400 x 24 pz.



XP/90 GRASSO UNIVERSALE

Lubrificante spray multiuso leggermente filante, protegge dall'umidità e dall'ossidazione. Idrorepellente, anti-corrosione e anti-salsedine.

EGU400 - Spray ml. 400 x 24 pz.



SIL 02 LUBRIFICANTE SILICONICO

Lubrificante multiuso a base di purissimo silicone, aderisce velocemente, crea una pellicola di lunga durata, non sporca e non si secca.

ELS400 - Spray ml. 400 x 12 pz.



RP 100 RAVVIVANTE MOTORI

Prodotto specifico per ravvivare tutte le superfici interne del vano motore, metalli e parti in plastica e gomma. Senza silicone, non lascia residui.

ERP400 - Spray ml. 400 x 24 pz.



DISOSSIDANTE SECCO

Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione di componenti/materiali elettrici ed elettronici. Di rapida penetrazione, evapora in pochi secondi senza lasciare residui.

ED400 - Spray ml. 400 x 24 pz.



Jumbo
500 ml

LAVAFRENI SPRAY

Spray sgrassante a base di solventi, esente clorurati, ottimo per la pulizia rapida dei sistemi frenanti a disco ed a tamburo. Spruzzare direttamente sulla parte da detergere, soffiare con aria in pressione.

ELAVF500 - Spray ml. 500 x 24 pz.



THROTTLE PLATE CLEANER

Pulitore per corpi farfallati, rimuove gomme, resine, vernici e residui di sporco. Ristabilisce il corretto funzionamento liberando tutti i passaggi, pulisce efficacemente il sensore ossigeno e il convertitore catalitico.

095/S540.2 - Spray ml. 500 x 12 pz.



CARBURETOR CLEANER

Pulitore spray per carburatori, rimuove gomme, resina, vernici e residui di sporco in tutto il carburatore. Ristabilisce il corretto funzionamento liberando tutti i passaggi. Adatto per la pulizia a pezzo smontato oppure direttamente con motore acceso.

095/S540.1 - Spray ml. 500 x 12 pz.



BRAKE CLEANER

Eccellente pulitore freni, pulisce dischi, cilindretti, tamburi e molle senza danneggiare le parti in gomma. Ottimo pulitore di parti in generale. Asciuga velocemente senza residui.

095/S540.3 - Spray ml. 500 x 12 pz.



Fluidi Speciali per Circuiti di raffreddamento



ECOGREEN XP -40°C

Liquido permanente ecologico colore verde, pronto uso, per impianti di raffreddamento, impianti a circuito sigillato di motori classici e in alluminio. A base di propilenglicole, con pacchetto inibitore in totale assenza di nitrati, nitriti silicati ed ammine. Per tutti i veicoli. A norma TL 774 C

EEG40 - Tanica kg.4x3 / Tanica kg.25 - Fusto kg. 220



GEL XP -40°C

Liquido permanente colore blu a base di glicole etilenico, pronto uso, per impianti di raffreddamento, impianti a circuito sigillato di motori classici e in alluminio. Dotato di un pacchetto inibitore con totale assenza di nitrati, nitriti ed ammine. A norma TL 774 C

EG40 - Flacone lt.1x12 / kg.4x3 / Tanica kg.25 - Fusto kg. 220



GEL XP -72°C

Antigelo colore blu a base di glicole etilenico, puro, per impianti di raffreddamento, impianti a circuito sigillato di motori classici e in alluminio. Dotato di un pacchetto inibitore con totale assenza di nitrati, nitriti ed ammine. A norma TL 774 C

EG72 - Tanichetta kg.4x3pz / Tanica kg.25 - Fusto kg. 220



ANTIFREEZE XS2000

Antigelo puro, specifico per l'utilizzo nei motori moderni in alluminio, rispetta le specifiche imposte da tutte le case automobilistiche che impiegano fluidi di colore rosso o giallo. Contiene additivi antiusura per leghe di alluminio. A norma TL 774 D

EGTF - Tanica kg.25 - Fusto kg.220



ANTIFREEZE XS2000 -40°C

Liquido permanente protettivo pronto uso, per l'utilizzo nei motori moderni in alluminio, rispetta le specifiche imposte da tutte le case automobilistiche che impiegano fluidi di colore rosso o giallo. Contiene additivi antiusura per leghe di alluminio. A norma TL 774 D

EGTF40 - Flacone Lt. 1 x 12 pz. / Tanica kg.25 - Fusto kg.220



ANTIFREEZE XS3000 G12+

Antigelo puro per radiatori e circuiti di raffreddamento di veicoli moderni con motori in lega di alluminio o classici. Colore viola brillante, miscibile con tutti gli anticongelanti dando una soluzione limpida. A norma TI447 D/F

EGTFV - Flacone Lt.1 x 12 pz - Tanica kg.25 - Fusto kg.220



ANTIFREEZE XS5000 G13

Anticongelante a base di glicole etilenico additivato con un pacchetto inibitore a tecnologia 100% Silanized Organic Acid, NAP Free(esente da nitriti, ammine e fosfati). Durata: 250.000 Km in esercizio o 5 anni. A norma TL 774 J

EGTF - Tanichetta kg.2x8pz / Tanica kg.25 - Fusto kg.220



Liquidi Tergivetro



QUICK LAVATERGI ESTIVO

Liquido per vaschette tergi, formula estiva. Toglie le tracce lasciate dai moscerini e lo sporco vario, non unge i vetri e non rovina la gomma delle spazzole. Profumato.

EPVE - Flacone ml. 250x50 / lt. 1x12 - Tanica lt. 10/25



LAVAVETRI AUTO INVERNALE

Liquido per vaschette tergi, formula invernale pronto uso. Ottimo potere detergente, resiste al gelo fino a -25°C, non unge i vetri, sicuro sui gommini, non intasa gli ugelli. Profumato.

EPA1 - Flacone lt. 1x12 / Flacone lt. 3x4



QUICK LAVATERGI -40°C

Liquido tergi anticongelante, resiste fino ad una temperatura di -40°C, non intacca le superfici, non rovina, non unge. Profumato.

EPV - Flacone ml. 250x50 / lt. 1x12 - Tanica lt. 10/25/200



BLUE QUICK LAVATERGI -70°C

Liquido tergi anticongelante, formulato per condizioni estreme a temperature molto basse. Permette di raggiungere temperature fino ad oltre -70°C. Profumato.

EPV70 - Flacone lt. 1x12 pz - Tanica lt. 10/25/200



Contro il Gelo



X-ICE

Deghiacciante istantaneo. Permette una rapida rimozione del ghiaccio dai cristalli e dalle serrature dell'auto, evita la formazione di aloni pulisce il parabrezza rendendo le spazzole più scorrevoli, sicuro sulle parti in gomma.


EIC750 - Spruzzetta 750 ml x 12 pz.



START QUICK

Spray per l'avviamento di mezzi pesanti, diesel o benzina in condizioni di temperature molto basse. Spruzzato all'interno del filtro dell'aria permette l'avviamento per autoaccensione del motore. Contiene etere.

ES200 - Spray ml. 200 x 24 pz.



Lampadine Osram



OSRAM ORIGINAL

Lampadine alogene OSRAM ORIGINAL, marchio leader nel mercato per robustezza ed affidabilità, ampia gamma disponibile in pronta consegna. Consultare catalogo dedicato.

OSxxxx



Colle spray e Sigillanti



POLY PRIMER

Spray incolore utilizzato per la preparazione del substrato plastico prima dell'incollaggio con Poly Power, a bassa viscosità, secca a temperatura ambiente.

VIP200 - Spray ml. 200 x 12 pz.



GUARNIZIONE ALTE TEMPERATURE

Guarnizione siliconica istantanea, alte temperature. Confezione dotata di beccuccio e chiavetta. Colore rosso.

SIL006 - Tubetto gr. 80 x 12 pz.



RTV GUARNIZIONE NERA

Guarnizione istantanea, bassa volatilità, indurisce in modo forte ed elastico. Colore nero, resiste da -62°C a 260°C. Sostituisce la maggior parte delle guarnizioni pre-tagliate (carta, gomma, sughero).

095/S557 - Dispenser ml. 200 x 6 pz



AU 60 ADESIVO UNIVERSALE

Adesivo universale permanente, per legno, metalli leggeri, gomma, vetro, tessuti naturali e sintetici, pelle, plastica, polistirolo ecc. Resiste fino a 70°C. Garantisce un'adesione perfetta, rapida e duratura. Erogazione molto fine ed uniforme.

EASCS400 - Spray ml. 400 x 12 pz.



POLY POWER NERO

Collante ripara plastica a base di resine acriliche elasto strutturali, confezionata in bicartuccia, permette incollaggi rapidi, di cruscotti, paraurti flessibili o rigidi. Colore nero, disponibile nella versione ultra rapida incollaggio in 1 min. o in 5 min

(A) VIP104 / (B) VIP105 - Bicartuccia ml. 50 x 24 pz.



GUARNIZIONE ALTE TEMPERATURE

Guarnizione siliconica istantanea, alte temperature. Confezione dotata di beccuccio e chiavetta. Colore nero.

SIL005 - Tubetto gr. 80 x 12 pz.



Cu 7439 PLUS PASTA RAME

Pasta in polvere di rame e olio parzialmente sintetico, per punti di lubrificazione sottoposti a temperature elevate e pressioni estreme in ambienti corrosivi, adesiva e resistente al dilavaggio dell'acqua, nessun punto di goccia. Impiego da -30°C a +300°C come pasta, fino a +650°C come lubrificante solido.


095/G033 - Tubetto gr. 100 x 10 pz.



VALIGETTA POLY POWER

Comoda valigetta contenente tutto il necessario per la riparazione delle plastiche: 1pz Pistola, 3pz Poly Power B1, 3pz Poly Power B5, 24pz beccucci, 1 film retina per un'applicazione più resistente, 1pz Poly Primer spray per garantire la massima presa.

VIPVAL - Valigetta



PISTOLA / UGELLI / FILM

Pistola e ugelli a 16 elementi per applicazione Poly Power. Film plastico per un'applicazione corretta e precisa, con retina di rinforzo.

(A) VIPRINF / (B) VIP600 - pz.10 / (C) PGG300 - Singola



RTV GUARNIZIONE GRIGIA

Guarnizione istantanea, bassa volatilità, indurisce in modo forte ed elastico. Colore grigio, resiste da -62°C a 260°C. Sostituisce la maggior parte delle guarnizioni pre-tagliate (carta, gomma, sughero).

095/S555 - Dispenser ml. 200 x 6 pz



DEXLOC 629 SIGILLANTE PIANI

Resina metacrilica anaerobica, previene l'usura e la corrosione dei metalli a contatto. Per accoppiamento parti piane come carter, flange, corpi pompa, raccordi aria, gas e gasolio. Resiste a solventi, olio motore, olio cambio, acqua, anticongelante, carburanti. Resist. smontaggio medio-alta.

PE3013-0077 - Bottiglietta ml. 100 x 12 pz.



DEXLOC 220 BLU

Blocca filetti removibile a media resistenza, anaerobico. Facilmente asportabile con utensili manuali e spazzola acciaio. Elevata resistenza contro le vibrazioni, polimerizza molto velocemente su un'alta varietà di metalli ferrosi.


PE0076 - Bottiglietta ml. 50 x 12 pz.



DEXLOC 230 VERDE

Blocca filetti permanente ad alta resistenza allo smontaggio e alle temperature (+180°C), anaerobico. Per tutti i fissaggi di metallo, compreso acciaio, acciaio inox, ottone e alluminio, anche per applicazioni pesanti. Previene l'usura e la corrosione dei metalli a contatto.

PE0081 - Bottiglietta ml. 50 x 12 pz.



Distaccanti in pasta e spray



SEPARATOR SPRAY

Spray siliconico usato come agente distaccante nella lavorazione della gomma e della plastica. Ideale per evitare l'incollaggio delle guarnizioni.

095/G033.3 - Spray ml. 400 x 12 pz.



7 RELEASE COMPOUND

Distaccante siliconico per superfici in plastica o metallo, molto versatile, resiste ad un ampio spettro di prodotti chimici: oli minerali, oli vegetali, acqua, soluzioni acide, alcaline ed acquose. Ottimo come lubrificante tiracavi per cavi rivestiti in gomma. NGLI 1, colore bianco traslucido.

095/G033.2 - Tubetto gr. 100 x 10 pz.



Additivi Carburante ALTUR



DIESEL ANTIFREEZE -40°C

Additivo anticongelante per gasolio, protegge fino a -40°C. Evita l'addensamento delle paraffine e il successivo congelamento del gasolio, con conseguente blocco del filtro. Adatto anche per gasolio per autotrazione con alte percentuali di bio-diesel (B5, B7, B10).

EXTDA200 - lattina 200 ml con versatore x 24 pz.



BENZ POWER

Pulitore iniettori benzina, aumenta gli ottani (+2 punti), con azione antiossidante e lubrificante. Riduce notevolmente le emissioni inquinanti dei gas di scarico ed evita il formarsi di incrostazioni carboniose.

EXTFP250 - lattina 250 ml con versatore x 24 pz.



DIESEL POWER

Pulitore iniettori diesel ad azione detergente e lubrificante. Aumenta i cetani e mantiene efficiente il FAP. Utilizzabile anche con biodiesel.

EXTDP250 - lattina 250 ml con versatore x 24 pz.



BLUE POWER

Additivo per motori diesel con tecnologia SCR (AdBlue). L'utilizzo costante evita la formazione di agglomerati salini e di calcare nella condotta dei gas di scarico. Dosaggio: 100 ml ogni 10 lt di AdBlue.

EXTAD300 - Flacone graduato 300 ml x 24 pz



Additivi Petro



ENGINE FLUSH

Detergente per il sistema di lubrificazione del motore, protegge le parti meccaniche durante la pulizia. Rimuove l'olio dal radiatore. Elimina sedimenti e accumuli dannosi, residui, morchie, catrame, lacche, gomme ecc. Libera le fasce incollate.

095/S537.3 - Flacone ml. 470 x 12 pz.



OIL TREATMENT

Arricchente dell'olio lubrificante del motore. Agisce contro gli acidi, previene la formazione di schiuma, morchie e depositi carboniosi. Forma un film lubrificante protettivo, ristabilisce il corretto funzionamento degli organi meccanici.

095/S537.5 - Flacone ml. 355 x 12 pz.



INJECT-A-KLEEN

Detergente multi funzionale per impianti di carburazione e di iniezione meccanica e/o elettronica della benzina. Elimina i depositi su serbatoio, pompa, iniettori. Abbassa i valori del CO e HC, ottimo per la pre-revisione. Non interferisce con il catalizzatore.

095/S533.13 - Flacone ml. 325 x 24 pz.



ANTIALGA



DIESEL FUEL CONDITIONER

Additivo per gasolio con antigelo (-6°C), adatto al sistema common rail ed iniettore pompa. Deterge e mantiene pulito il sistema di alimentazione, riduce la fumosità ed il rumore del motore. Evita la perdita di potenza. Azione antialga. Elimina l'acqua dal serbatoio.

095/S532/525/526 - Flacone ml. 325/1000 - Tanica lt. 25



ENGINE SEALER ▼

Previene, sigilla e blocca le perdite dell'olio lubrificante nei motori diesel e benzina. Riduce il consumo dell'olio causato dall'indurimento dei gommini valvole. Si consiglia pulizia preventiva del circuito di lubrificazione con 095/S537.

095/S529 - Flacone ml. 325 x 24 pz.



TUNE UP ▼

Conserva e stabilizza le prestazioni del motore, protegge le parti lubrificate, evita la formazione di residui con conseguente eliminazione del battito. Per motori diesel o benzina.

095/S538 - Flacone ml. 325 x 24 pz.



POWER STEERING PROTECT

Concentrato per servosterzo ad alto potere sigillante. Blocca le perdite dei raccordi, rivitalizza circuiti obsoleti, rende silenziose le manovre dello sterzo, previene la rottura di parti in gomma, anelli di tenuta, gommini, guarnizioni.

095/S654 - Flacone ml. 100 x 12 pz.



PULITORE RADIATORI

Detergente per circuito di raffreddamento. Elimina incrostazioni, calcare, silicati, ruggine, morchie, melma. Non elimina l'olio se presente nel radiatore. Adatto per tutti i circuiti di raffreddamento, compatibile con tutti i liquidi.

095/S516 - Flacone ml. 355 x 12 pz.



RADIATOR STOP LEAK - TURAFALLE

Blocca le perdite del circuito di raffreddamento. Esercita un'azione di prevenzione e impedisce la formazione di qualsiasi impurità. Sigilla piccole perdite nel monoblocco e nella testata. Compatibile con tutti i liquidi refrigeranti.

095/S650 - Flacone ml. 300 x 12 pz.



Lubrificanti



BRAKE FLUID DOT4

Fluido freni DOT 4 per circuiti frenanti tradizionali ed ABS. Assorbimento di umidità molto basso, utilizzabile anche su moto. Durata superiore a 3 anni all'interno dell'impianto frenante.

EBF4250/1000 - Flacone ml. 250 / 1000 x 24 pz.



ECOIL DUPLEX

Contenitore omologato per la raccolta di olii minerali, vegetali, dielettrici, freni, emulsione oleosa e antigelo a doppia camera. Realizzato in PEHD, con doppia camera, indicatore automatico di livello, sfianto gas, coperchio con vano scola filtri removibile ed indicatore di perdita nella camera esterna. Stoccabile all'esterno. ECOIL6 - lt.500



IP SINTIAX EXTREME 0W/30

Lubrificante multigrado 100% sintetico per motori a benzina e diesel leggeri formulato per motori ad alte prestazioni EURO V ed EURO VI. ACEA C2-16, API SN/CF, Ford WSS-M2C950-A, Jaguar Land Rover STJLR.03.5007, FIAT 9.55535.DS1/GS1.

EXO0301 - Flacone lt.1 - Scat.12 pz. / lt.208



IP SINTIAX SUPER 5W/30

Olio 100% sintetico, "Fuel Economy" e "long life" a cui è stato aggiunto un moderno pacchetto di additivi «low SAPS» (a basso contenuto di ceneri). Per motori diesel, benzina, GPL e Metano. ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51/229.52, DEXOS 2, BMW LL04, VW 502.00/505.01

EXO5301 - Flacone lt.1 - Scat.12 pz. / lt.208



IP SINTIAX EXCLUSIVE 505 5W/40

Olio multigrado 100% sintetico formulato con componenti di altissima qualità (Low SAPS) per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Idoneo per motori diesel e benzina. ACEA C3 API SN/CF, MB 229.51, PORSCHE A40, VW 502.00/505.00/505.01, BMW LL04

Ex25067063 - Flacone lt.1 - Scat.12 pz. / lt.208



IP SINTIAX SX 10W/40

Olio lubrificante con base sintetica di elevata qualità, per motori a 4 tempi benzina e diesel turbocompressi è raccomandato per l'utilizzo in tutte le autovetture con motori alimentati a benzina, gasolio ed iniezione diretta. ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 502.00/505.00

EXACDO1040 - Flacone lt.1 - Scat.12 pz. / lt.208



TRANSMISSION FLUID DX (IID)

Lubrificante per trasmissioni automatiche di autovetture e veicoli industriali, buona resistenza all'ossidazione, alta viscosità, buona scorrevolezza a freddo. Ottime proprietà antiusura ed anticorrosione. Per cambi automatici e manuali, servosterzi e trasmissioni in genere.

EXOMBX1 - Flacone lt.1 - Scat.12 pz.



TRANSMISSION FLUID III

Lubrificante per trasmissioni automatiche di autovetture e veicoli industriali, eccellente stabilità all'ossidazione, contrasta la formazione di morchie. Ottime proprietà antiusura ed anticorrosione. Per cambi automatici e manuali, servosterzi e trasmissioni in genere.

EXOMBT1 - Flacone lt.1 - Scat.12 pz.



4T 10W30 GARDEN

Olio 4T semisintetico per moderne attrezzature da giardinaggio, 10w30 semisintetico, indicato per motori a benzina con specifiche API SL, SH, SJ, motori diesel con specifiche API CD e CF. Rispetta le specifiche dei nuovi rasaerba Honda.

EXO2TS100/1 - ml.100 x 96 pz. / lt.1 x 12 pz.



OLIO MOTOSEGHE NEW BIOFIL 70S

Protettivo per catene ecologico a basi sintetiche e naturali di prima distillazione. Massima protezione anche in condizioni severe, ottime prestazioni di taglio, protegge contro l'ossidazione e l'usura delle catene e delle barre. Non stoccare a temperature inferiori a -5/6°C

EEXOM1/5 - Flacone lt.1 x 9 pz. / Tan. lt.5 x 4 pz.



EXTRA SYNT 2T

Olio miscela 2T 100% sintetico, eccezionali proprietà lubrificanti ed antiusura. Si miscela con tutti i tipi di benzina e carburanti ad alto numero di ottani, a qualsiasi temperatura e senza separazioni. Per giardinaggio, scooter e di ciclomotori. Diluizione 1-2%.

EXO2TS100/1 - ml.100 x 96 pz. / lt.1 x 12 pz.



Grassi



GRASSO SUPER RS

Grasso per cuscinetti a base di idrossido sterato di litio, ottima resistenza all'ossidazione, stabilità alle sollecitazioni meccaniche, alto punto di gocciolamento.

EXGRSRS - Cartuccia ml. 600 x 18 pz.



GRASSO OCILIS

Grasso al silicone per industria chimica, meccanica, del legno, navale, plastica ecc. Ottimo per la lubrificazione di valvole, rubinetti, catene, piani di scorrimento; antiadesivo per stampi, assemblaggi elettrici ed elettronici, isolatori, snodi, cerniere, guarnizioni, coperchi di campane del vuoto, sonde, ecc.

EXGO1 - Flacone kg.1 x 24 pz.



GRASSO TK3 NGLI3

Grasso a base di saponi complessi di litio e calcio, filante per la lubrificazione generale di veicoli, macchine agricole, autocarri, cuscinetti volventi, giunti, perni, articolazioni, balestre, organi di sospensione, ecc. Anticorrosione ed antiusura. Impiego da -20 a +150°C. Resiste all'acqua.

EXGTK1 - Flacone lt.1 x 24 pz.



GRASSO CUSCINETTI MULTIGREASE 2

Grasso a base di idrossido steurato di LITIO di altissimo pregio, per cuscinetti lisci e a rotolamento, di giunti e ingranaggi di macchine industriali quali: macchine utensili, pompe, compressori, motori elettrici, laminatoi, frantoi, presse, ecc. punto goccia + 180°C.

EXGC1 - Flacone lt.1 x 24 pz.



GRASSO GRAFITATO NGLI2

Grasso al sapone di litio e calcio con caratteristiche ep, contiene bisolfuro di molibdeno. Consigliato in condizioni di corrosione per sfregamento, alberi scanalati, a chiave, cuscinetti radenti radiali, volventi con alta pressione, giunti cardanici voight, omocinetici, ecc. Impiego da -15 a +185°C

EXGGD1 - Flacone lt.1 x 24 pz.



DPI e DM Monouso



peso: 4,9 gr

DOC ZERO - NITRILE AZZURRO

Guanto monouso non sterile, microruvido, senza polvere. Adatto al contatto con oli e detergenti, impermeabile con trattamento interno antibatterico. Il materiale e lo spessore garantiscono un'elevata resistenza e sensibilità. DM I.

EXGDZ - Scatolina 100 pz. - Cartone 10x100 - tg.M/L/XL



peso: 18,2 gr



31

HIGH RISK - LATTICE BLU

Guanto in lattice blu ad alto spessore, senza polvere, micro-ruvido, lungo 29 cm, garantisce una protezione ed una resistenza superiore rispetto ai normali monouso.

EXGLB - Scatolina 50 pz. - Cartone 10x50 - tg.M/L/XL



peso: 5,0 gr

REFLEXX N85 - NITRILE ARANCIO

Guanto monouso ambidestro in nitrile arancione, finitura a punta di diamante, senza polvere, spessore palmo 0,15-0,20 mm, lunghezza 25 cm, idoneo al contatto con alimenti, resistenza a sostanze chimiche oleose, solventi, eccellente protezione e resistenza.

EXGM85 - Scatolina 50 pz. - Cartone 10x50 - M-L-XL-XXL

DM
IIR



MASCHERINA CHIRURGICA IIR

Mascherina azzurra monouso, tre strati, protegge contro gli schizzi (DM IIR), con elastici per le orecchie e stringinaso flessibile integrato. Conforme UNI EN ISO 14971:2012, UNI EN ISO 15223-1:2017, UNI EN 14683:2019, ISO 10993-1:2010, ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2013
EXMCE - 5 pacchetti da 10 pz in cofanetto - cartone 2400 pz



MASCHERINA FFP2 BIANCA

Mascherina FFP2 di colore bianco, pieghevole, con stringi-naso flessibile integrato, senza valvola. Imbustata singolarmente, per garantire il massimo igiene. Conforme alla norma UNI EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR EXMKN95 - Mascherina FFP2, imbustata singolarmente pacco 50 pz indivisibile - cartone 900 pz



MASCHERINA FFP2 NERA

Mascherina FFP2 di colore nero, pieghevole, con stringi-naso flessibile integrato, senza valvola. Imbustata singolarmente, per garantire il massimo igiene. Conforme alla norma UNI EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR EXMFFP2N - Mascherina FFP2, imbustata singolarmente pacco 10 pz indivisibile - cartone 990 pz



DPI Riutilizzabili



POLYFLEX POLIURETANO

Guanti in poliuretano, elevata destrezza e morbidezza, scarsa protezione al taglio e all'abrasione, non adatto al contatto con liquidi. Resiste al calore per contatto fino a 100°C per 15 secondi

EXGPU - Pacchetto 12 paia - tg. 7 / 8 / 9 / 10



ATG MAXIDEX

Guanti riutilizzabili in nitrile, coniugano il meglio dei guanti da lavoro meccanici e il meglio dei guanti monouso in un prodotto eccezionale che protegge le vostre mani.

EXGMD - Pacchetto 12 paia - TG.7/8/9/10/11

32



ATG MAXIFLEX ENDURANCE

Guanti riutilizzabili in nitrile, con finiture speciali in grado di donare maggiore grip, precisione e destrezza. Resistono a leggeri film d'olio. Rivestimento a 3/4, polso maglia traspirante. Spessore 1,10 mm

EXGMFP - Pacchetto 12 paia - TG.8/9/10



TEGERA 737 IMPERMEABILE

Guanto riutilizzabile in nitrile di nuova tecnologia, bagno completo, impermeabile. Ottime proprietà anti-abrasive, oleoresistenti, anti-strappo. Il bagno sul palmo ha finitura microruvida che permette la massima presa in ambienti oleosi e grassi.

EXGMPL - Pacchetto 12 paia - Tg. 8 / 9 / 10



TEGERA 231

Guanto di protezione chimica, 0,67mm, in lattice/neoprene, palmo con grip «diamond», floccato, adatto per il contatto con solventi nelle vasche lavapezzi.

EXGNA - Pacchetto 12 paia - TG. 9 / 10 / 11



QUANTO TEGERA 882

Guanto in nitrile a bagno completo su fodera di misto nylon/Spandex®, resiste a leggeri film d'olio, allo sporco e moderatamente ai liquidi. Ottima presa anche asciutta; estremamente flessibile e calzante, permette di esaltare destrezza e sensibilità; polsino a rapido sfilamento.
EXGNL - Pacchetto 12 paia - tg. 9 / 10



QUANTO FIORE AUTISTA 220

Guanto in pelle di vitello fiore, colore bianco, bordato, con rinforzo interno, pollice cucito, dotato di ottima morbidezza e destrezza, buona protezione al taglio e all'abrasione, non adatto al contatto con i liquidi. Trattamento interno antibatterico.
EXGFBU - Pacchetto 12 paia - tg. 9 / 10 / 11



QUANTO FIORE CROSTA 271

Guanto in pelle fiore di bovino di 1a scelta, dorso in pelle crosta di buona qualità, colore bianco. Settore d'impiego: officina, autotrazione, gommisti, carpenteria, edilizia ecc.

EXGCS - Pacchetto 12 paia - tg. 9 / 10



HYGIENVAP

Igienizzante pulitore rapido profumato. pronto uso, adatto a tutte le superfici, anche le più delicate. Può essere utilizzato con uno spruzzino e della carta, oppure nebulizzato «a nebbia secca» attraverso Microvid, accendendo il clima in modalità ricircolo d'aria. Formulato secondo Direttive Ministeriali, contiene detergente, etanolo (20%), perossido di idrogeno (0,5%) e principio attivo Dodecyl Dipropylene Triamine (conforme UNI EN 14348, EN 1276, EN 14476).

EHV5/10 - Tanica lt.5/10

SPECTRAGENIC

Detergente igienizzante concentrato, ad ampio spettro di utilizzo. Permette di pulire ed allo stesso tempo igienizzare le superfici dove viene utilizzato, grazie alla combinazione di agenti sgrassanti e del principio attivo Dodecyl Dipropylene Triamine. Si può utilizzare con uno spruzzatore ed uno straccio, una spugna, con il secchio e mocio, con macchine lava pavimenti, apparecchiature aspira liquidi, pistola a vortice (tornador), nebulizzato e poi risciacquato, e/o spruzzato sui tappetini e lasciato asciugare.

ESPG10/25 - Tanica kg.10/25

DEOSAN

Detergente igienizzante per superfici dure, profumato al pino, ideale per luoghi dov'è richiesta una particolare igiene: superfici piastrellate e dure, servizi igienici, cassonetti rifiuti ecc. Adatto anche con macchina lava pavimenti e manuale.

EDS25 - Tanica kg.25

Guarda il video
e scopri come
usare il prodotto



GERM STOP AMBIENT


Igienizzante multiuso formulato con soluzione alcolica e principio attivo Dodecyl Dipropylene Triamine. Bombola spray dotata di valvola «One Shot» per trattamenti singoli, perfetto per trattare abitacoli, climatizzatori e piccoli ambienti. Fresco profumo

EGSS200 - Spray ml. 200 - Scatola 24 pz.

GERM STOP COMBI

Igienizzante multiuso formulato con soluzione alcolica e principio attivo Dodecyl Dipropylene Triamine. Estremamente versatile, igienizza rapidamente tutte le superfici, anche le più difficili e delicate: tessuti, pelle, divani, sedie, tastiere, pc, calcolatrici, spesa, borse, cassette delivery, armadi, porte, scarpe, vestiti ecc ... pensalo, usalo! Fresco profumo

EGSS400 - Spray ml. 400 - Scatola 12 pz.



33



PRESIDIO MEDICO
CHIRURGICO

NEO BIOCID «ONE-SHOT»

Disinfettante multiuso spray ad elevato potere battericida, virucida, germicida e fungicida, per superfici, locali, tessuti, oggetti. Neutralizza i cattivi odori dall'interno del veicolo e dal climatizzatore. Garantisce un ampio spettro d'azione nei confronti di batteri, funghi, acari e virus. Profumato alla menta.

Bombola spray dotata di valvola «One Shot» per trattamenti singoli.

EB5150 - Spray ml. 150 - Scatola 24 pz.



PRESIDIO MEDICO
CHIRURGICO

SPRAY MEDICAL

Disinfettante multiuso spray ad elevato potere battericida, per superfici, locali, tessuti, oggetti. Neutralizza i cattivi odori dall'interno del veicolo e dal climatizzatore. Garantisce un ampio spettro d'azione nei confronti di batteri, funghi, acari e virus. Profumato al LIMONE.

EB5C500 - Spray ml. 400 - Scatola 12 pz.



Igiene delle Mani



MIRACLE FRESH

Pasta lavamani profumata, non contiene alcali, lascia le mani morbide. Ideale per la rimozione di sporco intenso, grasso, particelle carboniose, di minerali, sporco da manutenzione motori. Non ostruisce gli scarichi.

EXP4 - Secchiello kg.4 x 4 pz.



EXTRA PRO CARE

Pasta lavamani fluida, con collagene, che mantiene la pelle morbida e previene da complicazioni dermatologiche. Per uso universale, esente da nonilfenoli, non contiene polvere di legno, non intasa gli scarichi, inodore.

EXPCGE5 - Tanichetta lt.5 x 4 pz.



MIRACLE PLUS

Detergente lavamani fluido con microgranuli fini, adatto per la rimozione di sporco pesante. Elimina sporco di grassi, oli, catrami, fuliggine, morchie, resine, preparati gommosi, inchiostri, vernici, stucchi, mastici, colle ed affini.

Non contiene nonilfenoli, non intasa gli scarichi.

EXMP4 - Tanichetta lt.4 x 4 pz.



PASTA SEMIFLUIDA MILLEDOSI

Pasta lavamani semifluida profumata al limone acerbo, per sporco intenso; contiene particelle minerali, adatta a tutti i tipi di pelle. Per officine meccaniche, settore automotive in genere ed industria. Non intasa gli scarichi.

EXPS3 - Flacone kg. 3 x 3 pz.



GEL LAVAMANI MIRACLE AGRUMI

Gel lavamani a grana differenziata, con antibatterico naturale. La sua efficace formula sgrassante, contiene uno speciale estratto dell'arancio ed un particolare abrasivo sintetico, che la rendono ideale in officina, carpenteria ecc.

Non intasa gli scarichi.

EGA4 - Tanichetta lt.4 x 2 pz.

34



CREMA LAVAMANI MIRACLE

Crema fluida profumata al limone, contiene particolari sostanze antibatteriche e glicerina, che mantiene la pelle morbida e previene le screpolature, ideale per i distributori murali. Per autofficine, carpenterie, industrie ecc.

ECM10 - Tanica kg.10



SAPONE LAVAMANI MIRACLE

Sapone fluido profumato al limone, con tensioattivi ed antibatterici. Adatto a sporco medio-leggero, per l'utilizzo in uffici, negozi, comunità e nei casi in cui sia richiesto un prodotto esente da abrasivi, ideale per i distributori murali.

ESL1/10 - Flacone lt. 1x12 pz. / Tanica kg.10



GERMI STOP

Gel igienizzante con alcol > 80% v/v. Formula OMS. L'ossigeno attivo contenuto, garantisce una superiore azione igienizzante rispetto ad un comune gel idroalcolico ed il glicerolo mantiene le mani morbide e protette. Formula evanescente, asciuga in fretta e non lascia le mani appiccicose.


EGS - Flip top ml.100 - dispenser ml.500/1000 - Tanica 5 L



DISPENSER SAPONE/GEL LT.1

Distributore con fissaggio a parete, per sapone liquido o gel igienizzante, con serbatoio ermetico, a normativa HACCP per garantire la massima igiene. Dosaggio mediante leva a manuale a trazione. Dimensioni: 300x125x100 mm

EXDSL12 - Capacità lt. 1 - Confezione singola



Materiale di Consumo



ROLL AZZURRA 3 veli

Carta in rotolo industriale in fine cellulosa blu, micro-goffrata, alta assorbenza. Ideale impiegata su acqua, oli, acidi, solventi. Non lascia residui. Ø anima: 4,5 cm. Ø esterno: 28,5 cm. Dimensioni strappo: cm. 38x27h

ECB3V - Pacco in termoretraibile con 2 bobine



ROLL PURA CELLULOSA 2 veli

Carta in rotolo industriale 100% cellulosa a fibra lunga, trattamento antibatterico, goffrata. Ottimo potere assorbente e resistenza a trazione ad umido. Adatta per pulizia vetri. Ø anima: 8 cm. Ø esterno: 28 cm. Dim. strappo: cm 34x27

EC1002V - Pacco in termoretraibile con 2 bobine



ROLL EXPORT 2 veli

Carta in rotolo industriale bianca 80% cellulosa e carta di riciclo a fibra corta, goffrata. Buona resistenza meccanica, elevato potere assorbente, buona trazione a umido. Ø anima: 8 cm. Ø esterno: 28 cm. Dim. strappo: cm. 34x27h

ECNEX - Pacco in termoretraibile con 2 bobine



ROLL MILLEUSI

Carta in rotolo industriale bianca 100% cellulosa bianca, con finitura microcollata effetto tessuto. Ottimo potere assorbente e resistenza a trazione ad umido.

Ø anima: 8 cm. Ø esterno: 28 cm. Dim. strappo: cm. 30x24h

ECM2V - Pacco in termoretraibile con 2 bobine



ROLL AVANA 2 veli

Carta in rotolo industriale colore beige 80% cellulosa e carta di riciclo tipo kraft a fibra corta, goffrata. Ottima resistenza meccanica, non lascia residui. Ø anima: 8 cm. Ø esterno: 28 cm. Dimensioni strappo: cm. 34x27h

ECAV3V - Pacco in termoretraibile con 2 bobine



PORTA CARTA INDUSTRIALE

Dispenser portacarta in ABS, può essere appoggiato ad un tavolo o fissato a parete. Dim. cm 25x30,5x44 h.

EXDPC - Dispenser ABS



SALVIETTE ASCIUGAMANI A «V»

Salviette asciugamani 100% cellulosa, intercalate a «V», buona resistenza meccanica. Idonea per ristorazione, comunità, settore alberghiero, industria, uffici ecc. Dimensioni salvietta: cm 22x25. Pacco 15x210 ff.

EXSPB - Cartone 3150 fogli



DISPENSER SALVIETTE

Dispenser in ABS per salviette asciugamani intercalate, in carta. Capacità 250 fogli circa. Dimensioni: cm 29x16,5x29,5

EXDSC - Dispenser confezione singola



ROLL SFILAMENTO INTERNO 2 veli

Carta 100% cellulosa a sfilamento interno, pretagliata, per pulizia mani in tutti i settori. Buona resistenza a trazione ad umido, trattata antispappolo. Bobina da 140 mt circa. Ø anima: 5 cm sfilabile. Ø esterno: 20 cm. Dim. strappo: cm 30x22 h

EXCA12 - Bobina kg. 1,2 x 6 pz in termoretraibile



DISPENSER SFILAMENTO INTERNO

Distributore in ABS per carta a sfilamento interno, con coperchio di chiusura e chiave di sicurezza, per la massima igiene. Bocca di estrazione dentellata. Dim. supporto: cm. 26x34 h. Ø massimo rotolo: cm 24,5x26,5 h

EXCASM - Dispenser confezione singola



CARTA IGIENICA JUMBO MAXI ROLL

Carta igienica maxi rotolo, doppio velo, 100% cellulosa, buona resistenza meccanica, morbida e pre-tagliata. Lunghezza rotolo: 320 mt. Ø anima: 7,6 cm. Ø esterno: 26 cm. Altezza rotolo: 9,5 cm.

EXCINJU - Bobina kg.1,2 x 6 pz. in termoretraibile



DISPENSER JUMBO MAXI ROLL

Dispenser in ABS per carta igienica in maxi rotolo da kg. 1,2. Dotato di coperchio di chiusura e chiave di sicurezza per garantire la massima igiene. Dimensioni supporto: cm 37x13x36. Ø massimo rotolo: 32 cm.

EXDCIT - Dispenser confezione singola



CARTA IGIENICA CAPRICE

Carta igienica miniroll gofrata, pre-tagliata, doppio velo, 80% cellulosa profumata. Buona resistenza meccanica, morbida.

EXCAPRI - Pacchetto 6 miniroll - Conf. 10x6 termoretraibile
EXCAPRC - Pacchetto 4 miniroll - Conf. 10x4 termoretraibile



MAGIC STURELLO

Disotturante per scarichi a base acida. Libera in pochi istanti qualsiasi tubazione, senza danneggiare.

EMS1 - Flacone ml.1000 x 4 pz.



LAVATUTE

Detergente specifico per la rimozione dello sporco tenace di olio, olio sintetico, olio diesel grassi ed altro dalle tute ed indumenti vari di lavoro. Contiene enzimi. Si consiglia un periodo di pre-ammollo prima del lavaggio.

EDL4/10 - Tanichetta kg. 5x4 pz. / Tanica kg. 10



SACCHI RIFIUTI

Sacchi in polietilene riciclato di qualità, con legaccio, spessore 80 peso 145 gr. Ottima resistenza meccanica, di colore nero o trasparente.

EXSPP - 90x120 x 20 kg.NERO



Pulizia Pavimenti



DRY SOL SEPIOLITE

Polvere assorbente a base di sepiolite, inerte e non abrasiva, non infiammabile e non tossica. Assorbe olio, detersivo, antigelo, solventi e benzine, impedendo eventuali inneschi d'incendio.

EDRY25 - Sacco kg. 20



ANTISCHIUMA

Antischiuma siliconico per impianti di depurazione o vasche lavapezzi con detergente a base acqua.

EAS1/25 - Flacone lt. 1 x 12 pz. / Tanica kg. 25



FLOOR CLEAN

Detergente per pavimenti e superfici dure, profumato a schiuma frenata, adatto alla rimozione di sporco pesante di pavimenti industriali; emulsione ed asporta unto, grasso, glicoli e fluidi freni. Da usare a mano o con lavapavimenti.

EFC10/25 - Tanica kg. 10 / 25



XP/39 03P

Sgrassa a fondo anche senza usare alcun oggetto o sistema di pulizia manuale o meccanico. Elimina lo sporco statico e grasso. Ottimo per lo sgrassaggio di motori e parti meccaniche. Deodorato al limone, ideale anche come lava pavimenti.

EP3925 - Tanica kg. 25



POWER EXTRA

Detergente sgrassante, caratterizzato da una bassa schiumogenesi. Ideale per l'utilizzo universale: motori, automezzi, ruote, pavimenti industriali e resinati ed ogni applicazione ove sia richiesto un forte potere detergente. Non adatto per alluminio e leghe. Con tensioattivi naturali.

EPWX25 - Tanica kg. 25



VIPER

Sgrassante multiuso, per la pulizia rapida in sicurezza di qualsiasi superficie solida: plastica, fibra tessile, pelle, legno verniciato, acciaio inox, piastrelle, pavimenti industriali ecc. Rinnova i colori, ad effetto igienizzante. Ideale come lavamotori a freddo.

EVIP10/25 - Tanica kg. 5/10/25



EMULSOL PL2814

Microemulsione concentrata a rapida azione detergente e sgrassante a basso odore, atossico, per sgrassaggio di parti meccaniche minute, lamierati, bonifiche serbatoi petroliferi, rimozione residui grassi e bituminosi da superfici metalliche, deceratura di cere paraffiniche, pulizia di pavimenti di officine meccaniche, dissolve le tracce di gomma dei muletti e transpallet.

EEMU25 - Tanica kg. 25



Materiale di Supporto



COPRIVOLANTE

Coprivolante in polietilene estensibile confezionato in piccole bobine, elastico, aderente, a strappo, dotato di apposita manopola girevole autobloccante. Spessore 60 micron.

EXCV - Bobina 12x6 cm. x 10 pz. + 1 manopola



SALVA TAPPETI IN CARTA

Salvatappeti in carta bianca antiscivolo, assorbente con stampa generica "BENVENUTI A BORDO" di colore blu. Con un minimo di 1000 pz. è possibile personalizzare la stampa con il proprio marchio.

EXCT400 - Foglio 55x45 cm. - Pacco 250 pz.



SALVASEDILE

Salvasedile in polietilene bassa densità pretagliato. Spessore 30 micron. Dimensioni: 70x120 cm. Riporta il logo Altur e la dicitura "ABBIAMO AVUTO CURA DELLA SUA AUTO". Con un minimo di 7 bobine è possibile personalizzare la stampa con il proprio marchio.

EXCS120 - Bobina 125 pz. / EXCSP120 - 7 bobine 125 pz



STAFFA PORTA BOBINE

Salvasedile in polietilene bassa densità. Spessore 30 micron, 125 pz. Con un minimo di 7 bobine è possibile personalizzare la stampa con il proprio marchio.

Disponibile anche la staffa in metallo con fissaggio a muro.

EXPB - Imbustata singola



SACCHI PORTAPNEUMATICI PE/F3

Sacchi portapneumatici XXL in PE/LD di colore bianco, con stampa della ruota. Indispensabili per stoccare le gomme durante il cambio stagione. Molto resistenti, made in Italy, adatti per autovetture e SUV. Formato: cm 80x30x100h.

EXSPG100 - Rotolo 100 pz.

38



ACQUA DISTILLATA

Acqua demineralizzata purissima per l'utilizzo in accumulatori, batterie, acquari, ferri da stiro. Non idonea per usi farmaceutici o alimentari.

EAD - Flacone lt. 1 x12 pz. - Tanica lt. 10 / 25 / 1000



RUBINETTO PER TANICHE

Rubinetto in plastica per Tanica, funzionale per il dosaggio di antigelo, pulivetro, detergenti, saponi lavamani e gel igienizzante.

RUBI - Confezione singola



POWER GUN

Pistola ad aria compressa, potente, sicura ed efficace per asciugare rapidamente le superfici (motori, moquettes, interni del veicolo ecc). 5 volte più efficiente delle tradizionali pistole ad aria compressa, è dotata di un manettino per regolare la fuoriuscita dell'aria. Pressione es: 6,3-10 bar

N888000395



Spruzzatori



POMPETTA ALTUR C/TRIGGER

Pompetta nebulizzatrice realizzata in polietilene, con flacone graduato della capacità di 1 litro. Adatto per uso universale, non adatto per liquidi aggressivi.

G052BL



TRIGGER 2-WAY

Spruzzino professionale dotato di un esclusivo sistema a doppia azione: spruzza sia in pressione che in rilascio, creando uno spruzzo costante con il minimo sforzo.

BLU: EPDM, per detergenti neutri ed alcalini;
AZZURRO: VITON, per detergenti a pH acido e profumi.
CHS2WAY (EPDM) / CHS2AZZ (VITON) - Scatola 70 pz



con valvola di depressurizzazione

ricambi disponibili

PERFECT MATCH

BRAKE 601N
e EBT 910

POMPA A-TYPE 1.5 PRO PA VITON

Pompa a pressione da 1,5 litri con guarnizioni in Viton, per nebulizzare prodotti a base di idrocarburi aromatici e alifatici, oli e solventi derivati dal petrolio. Non utilizzare con alcali e chetoni (incluso acetone), alcoli e prodotti acidi, per: pulizia freni, motori, sgrassaggio, prodotti deceranti ecc.

R18805- Pompa con serbatoio 1,5L - Confezione singola



ricambi disponibili

SUPER HD ACID

Spruzzatore a pressione ad alta resistenza chimica adatto per detergenti acidi e alcalini. Studiato per il lavaggio di alluminio e acciaio inox, ma anche per la rimozione di residui di calcare e cemento. Guarnizioni FPM.

EXVHDR15



VAPORIZZATORE IK 9 MULTI

Vaporizzatore professionale per l'applicazione di detergenti, ideale per acidi, dotato di ugello regolabile, indicatore di livello, lancia orientabile. Volume totale 9 L. con capacità di liquido 6 L. Cinghia per il trasporto a tracolla. Ricambi disponibili.

EXVAP9



VAPORIZZATORE IK 12 MULTI PRO

Vaporizzatore professionale per l'applicazione di detergenti, ideale per acidi, dotato di ugello regolabile, indicatore di livello, lancia orientabile. Volume totale 12 L. con capacità di liquido 9 L. Cinghia per il trasporto a tracolla. Ricambi disponibili.

EXVAP12

2025 EVOLUTION MAINTENANCE LINE

THE BEST
SOLUTION
FOR ANY
MACHINE



ALTUR
IL MEGLIO DELLA CHIMICA PER L'AUTO

ALTUR SRL - VIA SEGALUZZA 25
33170 PORDENONE (PN) - ITALIA
TEL + 39 0434 631246 - WELCOME@ALTUR.IT
WWW.ALTUR.IT

Scopri le nostre ultime novità,
seguici sui social!



www.magnetic-carwashing.com



www.altur.it



@ALTURchemicals



@ALTURchemicals



[company/alturchemicals](https://company.alturchemicals)



@alturchemicals



MISTO
Carta | A sostegno della
gestione forestale responsabile
FSC® C109382